

Ogłoszenie

ws. zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie do 14 tys. euro.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących robót budowlanych:

1. Bieżąca konserwacja pomieszczeń w lokalu Filii Nr 5 MOPS w Krakowie przy ul. Praskiej 52, m. in. w zakresie prac:

- 1) pomieszczenie kasa – magazynek:

- a) wyburzenie ściany,
- b) zabudowa pomieszczenia na serwer,
- c) naprawa wylewek,
- d) ułożenie parkietu z listwami przyściennymi,
- e) lakierowanie lakierem o wysokiej wytrzymałości o właściwościach antypoślizgowych,
- f) naprawa tynków i przygotowanie pod malowanie,
- g) wymiana drzwi wejściowych na drzwi pełne, na trzech zawiasach, z płyty pełnej, zamek Yale,
- h) malowanie farbą lateksową zmywalną,
- i) montaż listew ściennych i listew narożnych na narożach ścian w pokojach np. System Decoba,
- j) przeniesienie klimatyzatora,
- k) wymiana parapetów wewnętrznych,
- l) malowanie grzejników,
- m) wymiana opraw oświetleniowych,

- 2) pokój kierownika:

- a) ustawienie ściany działowej,
- b) wykonanie wejścia do nowego pokoju od strony pom. socjalnego,
- c) uporządkowanie instalacji, które będą kolidować z nowym wejściem,
- d) montaż drzwi: pełne, na trzech zawiasach, z płyty pełnej, zamek Yale,
- e) przebudowa instalacji internetowej,
- f) cyklinowanie i lakierowanie parkietów i uzupełnianie parkietu w miejscu drzwi, lakier o wysokiej odporności na ścieranie, z atestami przeciwpoślizgowymi,
- g) naprawa tynków,
- h) malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi,
- i) wymiana parapetów wewnętrznych,
- j) malowanie grzejników,
- k) montaż listew ściennych i listew narożnych na narożach ścian w pokojach np. System Decoba,
- l) wymiana opraw oświetleniowych,
- m) dodatkowy włącznik światła do nowego pomieszczenia.

2. Bieżąca konserwacja pomieszczenia w lokalu Filii Nr 2 MOPS w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 37, m. in. w zakresie prac (pokój 26 na parterze):

- a) montaż drzwi: pełne, na trzech zawiasach, z płyty pełnej, zamek Yale,
- b) przebudowa instalacji internetowej,
- c) wymiana opraw oświetleniowych,

- d) montaż listew ściennych i listew narożnych na narożach ścian w pokojach np. System Decoba,
- e) malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi,
- f) wymiana parapetów wewnętrznych.

3. Bieżąca konserwacja pomieszczenia w lokalu MOPS w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, m. in. w zakresie prac (pokój 13 na parterze):

- a) naprawa wylewek,
- b) ułożenie podłogi z terakoty,
- c) naprawa tynków i przygotowanie pod malowanie,
- d) malowanie farbą lateksową zmywalną,
- e) montaż listew ściennych i listew narożnych na narożach ścian w pokojach np. System Decoba
- f) wymiana parapetów wewnętrznych,
- g) malowanie grzejników,
- h) wymiana opraw oświetleniowych
- i) wymiana kratki wentylacji.

4. Bieżąca konserwacja pomieszczenia w lokalu Filii Nr 7 MOPS w Krakowie przy al. Słowackiego 46, m. in. w zakresie prac:

- a) rozebranie ścianki działowej z demontażem drzwi
- b) wymiana drzwi,
- c) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
- d) wykonanie warstwy wyrównującej samopoziomującej,
- e) wykonanie posadzki z parkietu,
- f) listwy przyściennie,
- g) dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi
- h) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
- i) montaż listew ściennych i listew narożnych na narożach ścian w pokojach np. System Decoba .
- j) wymiana parapetów wewnętrznych,
- k) malowanie grzejników,
- l) wymiana opraw oświetleniowych
- m) wymiana kratki wentylacji,
- n) wymiana opraw oświetleniowych,
- o) montaż ścianek działowych.

5. Bieżąca konserwacja pomieszczenia w lokalu Filii Nr 6 MOPS w Krakowie przy ul. Dietla 64, m. in. w zakresie prac:

- a) cyklinowanie i lakierowanie lakierem o wysokiej wytrzymałości o właściwościach parkietu antypoślizgowych,
- b) naprawa tynków i przygotowanie pod malowanie,
- c) wymiana drzwi wejściowych na drzwi pełne, na trzech zawiasach, z płyty pełnej, zamek Yale,
- d) malowanie farbą lateksową zmywalną,
- e) montaż listew ściennych i listew narożnych na narożach ścian w pokojach np. System Decoba
- f) wymiana parapetów wewnętrznych,
- g) malowanie grzejników,
- h) wymiana opraw oświetleniowych.

Dokumentacja techniczna (przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót) stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zawierającej wszystkie rodzaje robót wskazane w przedmiarach, w ilościach zgodnych z tymi przedmiarami. Oferty zawierające mniejszy zakres lub ilość robót będą odrzucane.

Przyjęty rodzaj rozliczenia – kosztorysowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w oparciu o kosztorysy rozliczeniowe (powykonawcze i zamiennie) zawierające zestawienie rzeczywiście wykonanych robót, sporządzone na tych samych nośnikach cenowych, co kosztorys ofertowy, z zastrzeżeniem że maksymalną wartość wynagrodzenia określa cena ofertowa.

Z uwagi na miejsce wykonywania robót, zamówienie zostaje podzielone na części:

1. Część pierwsza – roboty budowlane w obiekcie przy ul. Praskiej 52,
2. Część druga – roboty budowlane w obiekcie przy ul. Radzikowskiego 37,
3. Część trzecia – roboty budowlane w obiekcie przy ul. Józefińskiej 14
4. Część czwarta – roboty budowlane w obiekcie przy al. Słowackiego 46,
5. Część piąta – roboty budowlane w obiekcie przy ul. Dietla 64.

II. Miejsce realizacji zamówienia:

1. Część I: lokal Filii Nr 5 MOPS w Krakowie przy ul. Praskiej 52,
2. Część II: lokal Filii Nr 2 MOPS w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 37,
3. Część III: lokal Działu Rehabilitacji MOPS w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14,
4. Część IV: lokal Filii Nr 7 MOPS w Krakowie przy al. Słowackiego 46,
5. Część V: lokal Filii Nr 6 MOPS w Krakowie przy ul. Dietla 64.

III. termin realizacji zamówienia:

Zakończenie prac do dnia 21.12.2011 r. dla wszystkich części zamówienia.

IV. Warunki płatności:

przelew do 7 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego z załączonym bezusterkowym protokołem odbioru robót, kosztorysem rozliczeniowym oraz dokumentami dotyczącymi użytych materiałów (jeżeli będą wymagane).

V. Warunki rękojmi :

Nie mniej niż 36 miesięcy od dnia odbioru robót budowlanych bez wad.

VI. Warunki gwarancji na materiały wbudowane :

Zgodnie z danymi producenta, nie mniej jednak niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad oraz 36 miesięcy dla stolarki drzwiowej, licząc od dnia odbioru robót bez wad.

VII. Postanowienia dodatkowe.

1. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami Zamawiającego. Stosowne oświadczenie w tej sprawie ma być dołączone do oferty.
2. Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z miejscami realizacji przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty.
3. Wykonawca ma obowiązek prowadzić książkę obmiarów,
4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego ogłoszenia oraz realizacji zamówienia można uzyskać w Dziale Obsługi Gospodarczej Zamawiającego tel. 012-616-54-31, 012-616-54-63, e-mail: dg@mops.krakow.pl.
5. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
6. Zamawiający bezwzględnie wymaga, by w kosztorysie ofertowym uwzględniono wszystkie pozycje podane w przedmiarze.

7. Kosztorys ofertowy ma być sporządzony zgodnie z z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).

Ofertę w postaci wypełnionego formularza ofertowego z załączonymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego należy złożyć do 29 listopada 2011 r. do godz. 12.00 na Dzienniku Podawczym MOPS przy ul. Józefińskiej 14 w kopercie z napisem „Oferta na wykonanie robót budowlanych w obiektach MOPS, finansowanych ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zamówienie do 14 tys. euro nr 271/1-1029/2011” lub przesłać faksem na nr 012-616-54-30, bądź mailem na adres: dg@mops.krakow.pl (skan oferty). W przypadku składania oferty za pomocą faksu lub maila, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przed podpisaniem umowy oryginału oferty, jeżeli jego oferta zostanie wybrana.

Oferta ma zawierać:

- 1) nazwę i dokładny adres Wykonawcy (proszę wpisać w formularz ofertowy),
- 2) datę sporządzenia oferty (proszę wpisać w formularz ofertowy),
- 3) kosztorys ofertowy,
- 4) oświadczenia wpisane w formularzu ofertowym,
- 5) cenę brutto łączną (określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót,
- 6) ściśle określenie przedmiotu zamówienia (wpisano w formularzu ofertowym),
- 7) termin realizacji zamówienia (wpisano w formularzu ofertowym),
- 8) warunki płatności (wpisano w formularzu ofertowym),
- 9) warunki rękojmi (proszę wpisać w formularz ofertowy),
- 10) warunki gwarancji na materiały wbudowane (wpisano w formularzu ofertowym),
- 11) aktualną kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
- 12) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie jest ona uprawniona do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,

DYREKTOR

mgr Józefa Grodecka

Załączniki:

1. Wzór umowy,
2. Formularz ofertowy,
3. Przedmiar i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Starszy Inspektor

mgr inż. Michał Kasperczyk

Kierownik
Działu Obsługi Gospodarczej

mgr inż. Ogórek
22.11.2011