

Przedmiar

SP 74 Wymiana drzwi wewnętrznych

Data: 2012-07-09

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 74

Obiekt: Kraków, os. Branice

Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Kosztorys opracowali:

J.Masłowski,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1 Drzwi "70"							
1.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią							
						20 m2	
Robotnicy	r-g	0,057	1,14				
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	1	20				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
1.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2							
						1 szt	
Robotnicy grupa I	r-g	1,16	1,16				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
1.3 KNRW 202/1027/3 (1) Montaż drzwi wewnętrznych							
						1,4 m2	
Robotnicy	r-g	3,89	5,446				
Ościeżnice regulowane Stolbud Włoszczowa MDF, wzmocnione	szt	0,71429	1				
Skrzydło typu Clasic, Stolbud Włoszczowa, okleina typu Mikroflex, wzmocnione	m2	1	1,4				
Klamka z szyldem	szt	0,71429	1				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,04	0,056				
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,05	0,07				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,084				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
1.4 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm							
						9,8 m	
Robotnicy grupa I	r-g	0,12	1,176				
Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,294				
Tynkarze grupa III	r-g	0,21	2,058				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,00784				
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	m3	0,004	0,0392				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0007	0,00686				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3	m-g	0,01	0,098				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,01	0,098				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
1.5 KNR 401/1207/2 (2) Malowanie farbami pasów do 20·cm, 2-krotne							
						9,8 m	
Malarze grupa II	r-g	0,129	1,2642				
Robotnicy grupa I	r-g	0,039	0,3822				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,021	0,2058				
Grunt pokostowy	dm3	0,046	0,4508				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,027	0,2646				
Emalia akrylowa	dm3	0,067	0,6566				
Benzyna do lakierów	dm3	0,015	0,147				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km							
						0,12 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	0,1668				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,72	0,0864				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
1.7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km							
						0,12 m3	
						krotność 19,0	
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,02	0,0456				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
1.8 Opłata za wysypanie na wysypisku							
						0,12 m3	
Robocizna		1	0,12				
Materiały		1	0,12				
Sprzęt		1	0,12				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
Podsumowanie elementu				Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie							
Ogółem Drzwi "70"							
2 Drzwi "80"							
2.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią							
						20 m2	
Robotnicy	r-g	0,057	1,14				
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	1	20				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
2.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2							
						1 szt	
Robotnicy grupa I	r-g	1,16	1,16				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
2.3 KNRW 202/1027/3 (1) Montaż drzwi wewnętrznych							
						1,6 m2	
Robotnicy	r-g	3,89	6,224				
Ościeżnice regulowane Stolbud Włoszczowa MDF, wzmocnione	szt	0,625	1				
Skrzydło typu Clasic, Stolbud Włoszczowa, okleina typu Mikroflex, wzmocnione	m2	1	1,6				
Klamka z szyldem	szt	0,625	1				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,04	0,064				
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,05	0,08				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,096				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
2.4 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm							
						10 m	
Robotnicy grupa I	r-g	0,12	1,2				
Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,3				
Tynkarze grupa III	r-g	0,21	2,1				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,008				
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	m3	0,004	0,04				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0007	0,007				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3	m-g	0,01	0,1				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,01	0,1				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
2.5 KNR 401/1207/2 (2) Malowanie farbami pasów do 20·cm, 2-krotne							
						10 m	
Malarze grupa II	r-g	0,129	1,29				
Robotnicy grupa I	r-g	0,039	0,39				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,021	0,21				
Grunt pokostowy	dm3	0,046	0,46				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,027	0,27				
Emalia akrylowa	dm3	0,067	0,67				
Benzyna do lakierów	dm3	0,015	0,15				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
2.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km							
						0,12 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	0,1668				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,72	0,0864				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
2.7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km							
						0,12 m3	
						krotność 19,0	
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,02	0,0456				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
2.8 Opłata za wysypanie na wysypisku							
						0,12 m3	
Robocizna		1	0,12				
Materiały		1	0,12				
Sprzęt		1	0,12				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
Podsumowanie elementu				Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie							
Ogółem Drzwi "80"							
3 Drzwi "90"							
3.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią							
						20 m2	
Robotnicy	r-g	0,057	1,14				
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	1	20				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
3.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2							
						1 szt	
Robotnicy grupa I	r-g	1,16	1,16				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
3.3 KNRW 202/1027/3 (1) Montaż drzwi wewnętrznych							
						1,8 m2	
Robotnicy	r-g	3,89	7,002				
Ościeżnice regulowane Stolbud Włoszczowa MDF, wzmocnione	szt	0,55556	1				
Skrzydło typu Clasic, Stolbud Włoszczowa, okleina typu Mikroflex, wzmocnione	m2	1	1,8				
Klamka z szyldem	szt	0,55556	1				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,04	0,072				
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,05	0,09				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,108				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
3.4 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm							
						10,4 m	
Robotnicy grupa I	r-g	0,12	1,248				
Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,312				
Tynkarze grupa III	r-g	0,21	2,184				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,00832				
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	m3	0,004	0,0416				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0007	0,00728				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3	m-g	0,01	0,104				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,01	0,104				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
3.5 KNR 401/1207/2 (2) Malowanie farbami pasów do 20·cm, 2-krotne							
						10,4 m	
Malarze grupa II	r-g	0,129	1,3416				
Robotnicy grupa I	r-g	0,039	0,4056				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,021	0,2184				
Grunt pokostowy	dm3	0,046	0,4784				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,027	0,2808				
Emalia akrylowa	dm3	0,067	0,6968				
Benzyna do lakierów	dm3	0,015	0,156				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
3.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km							
						0,12 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	0,1668				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,72	0,0864				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
3.7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km							
						0,12 m3	
						krotność 19,0	
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,02	0,0456				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
3.8 Opłata za wysypanie na wysypisku							
						0,12 m3	
Robocizna		1	0,12				
Materiały		1	0,12				
Sprzęt		1	0,12				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
Podsumowanie elementu				Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie							
Ogółem Drzwi "90"							
4 Drzwi "100"							
4.1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg i mebli folią							
						20 m2	
Robotnicy	r-g	0,057	1,14				
Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	1	20				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							
4.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2							
						1 szt	
Robotnicy grupa I	r-g	1,16	1,16				
Razem:							
Razem (z narzutami):							
Wartość pozycji:							

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					R	M	S
4.3 KNRW 202/1027/3 (1) Montaż drzwi wewnętrznych Elementy ponadnormatywne ująć w cenie drzwi - wizja na obiekcie							
						2 m2	
Robotnicy	r-g	3,89	7,78				
Ościeżnice regulowane Stolbud Włoszczowa MDF, wzmocnione	szt	0,5	1				
Skrzydło typu Clasic, Stolbud Włoszczowa, okleina typu Mikroflex, wzmocnione	m2	1	2				
Klamka z szyldem	szt	0,5	1				
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,04	0,08				
Materiały inne (Materiały)	%	15					
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5-t	m-g	0,05	0,1				
Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,12				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
4.4 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm							
						10,6 m	
Robotnicy grupa I	r-g	0,12	1,272				
Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,318				
Tynkarze grupa III	r-g	0,21	2,226				
Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0008	0,00848				
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony	m3	0,004	0,0424				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0007	0,00742				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3	m-g	0,01	0,106				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,01	0,106				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
4.5 KNR 401/1207/2 (2) Malowanie farbami pasów do 20·cm, 2-krotne							
						10,6 m	
Malarze grupa II	r-g	0,129	1,3674				
Robotnicy grupa I	r-g	0,039	0,4134				
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	0,021	0,2226				
Grunt pokostowy	dm3	0,046	0,4876				
Papier ścierny elektrokorundowy	szt	0,027	0,2862				
Emalia akrylowa	dm3	0,067	0,7102				
Benzyna do lakierów	dm3	0,015	0,159				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
4.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km							
						0,12 m3	
Robotnicy grupa I	r-g	1,39	0,1668				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,72	0,0864				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
4.7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km							
						0,12 m3	
						krotność 19,0	
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,02	0,0456				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
4.8 Opłata za wysypanie na wysypisku							
						0,12 m3	
Robocizna		1	0,12				
Materiały		1	0,12				
Sprzęt		1	0,12				
				Razem:			
				Razem (z narzutami):			
				Wartość pozycji:			
Podsumowanie elementu				Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie							
Ogółem Drzwi "100"							
Podsumowanie kosztorysu				Razem	R	M	S
Koszty bezpośrednie							
Razem							
Wartość kosztorysu netto:							

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z arzutan
1	Drzwi "70"	
2	Drzwi "80"	
3	Drzwi "90"	
4	Drzwi "100"	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		