

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POLANA ŻYWIECKA.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1416, II czytanie, referuje Pani Dyrektor Bożena Kaczmarska – Michniak.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak

Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Wysoka Rado!

Do druku 1416 nie wpłynęły poprawki. W związku z tym proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Polana Żywiecka wraz z załącznikami, w tym z załącznikiem Nr 2 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. S. Pietrzyk

Dodam tylko, że Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ten projekt planu. Zatem stwierdzam, że nie wpłynęły żadne poprawki i stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła II czytanie według projektu Nr 1416. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku Nr 2 do projektu uchwały postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu. Głosowanie projektu uchwały odbędzie się w bloku głosowań. Kolejny punkt naszych obrad, druk Nr 1417:

UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU BULWARY WISŁY.

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1417, II czytanie, referuje Pani Dyrektor Kaczmarska – Michniak, zapraszam.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak

Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Wysoka Rado!

Do druku 1417 obejmującego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bulwary Wisły wpłynęła jedna poprawka Radnego Józefa Pilcha. Prezydent Miasta Krakowa opiniuje tą poprawkę negatywnie. Poprawka, dostaliście Państwo tą opinię, natomiast postaram się ją omówić, obejmuje 4 punkty i proponuje się ujęcie w projekcie uchwały planu zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą oświetlenie Bulwarów Wiślanych na odcinku Salwator, Klasztor Sióstr Norbertanek, ujście Rudawy, Most Dębnicki, Most Powstańców Śląskich, Galeria Kazimierz i tutaj pozwolę sobie trzeci punkt: budowa i ujednolicenie istniejącej infrastruktury do wcześniej wykonywanych przez miasto Kraków pali cumowniczych, obecnie wykorzystywanych w celu ściągnięcia większej ilości inwestorów. Stanowisko Prezydenta jest takie, że odnośnie właśnie tych dwóch punktów, które zacytowałam, projekt uchwały zawiera w swej treści dopuszczenie lokalizacji sieci obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Wskazane te poprawki, które przeczytałam, wprowadzone do projektu uchwały konkretnego zamierzenia inwestycyjnego z uwagi na obowiązujące prawo nie może być przedmiotem ustaleń planu. Oświetlenie Bulwarów zostało dopuszczone w paragrafie 35 ust. 7 pkt 5 w zapisie ustaleń projektu planu znalazł się zapis o dopuszczeniu podziemnych sieci obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Jak chodzi o punkt 2 Pan Radny Józef Pilch proponuje, aby na całej długości rzeki Wisły w obrębie granic miasta powinno zachować się istniejący status quo dla już stacjonujących jednostek pływających, aby skupić się na narzuceniu wymogów dotyczących wyglądu, estetyki, standardu i wysokości tych jednostek. Uzasadnienie Prezydenta jest następujące, wskazuje, iż