

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie uchwalenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
„Zakamycze”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze”, zwany dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

2. Granice planu określone zostały w załączniku graficznym do uchwały Nr XVI/338/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze”, obejmują obszar położony w zachodniej części Krakowa, na terenie Dzielnicy VII Zwierzyńiec i przebiegają:

- 1) **od wschodu:** wschodnią granicą działki nr 152/3 obr. 8 Krowodrza;
- 2) **od południowego wschodu:** południową granicą działki nr 152/3 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działki nr 160/2 obr. 8 Krowodrza, zachodnią granicą działki nr 153/8 obr. 8 Krowodrza, południową granicą działek nr 152/2, 151/2, 150, 149/2, 149/1, 148/1, 148/2 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działek nr 153/7, 154, 155/6 obr. 8 Krowodrza, zachodnią granicą działki nr 304/2 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działek nr 124/5, 124/4, 124/2, 123/1, 122 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działki nr 118 obr. 8 Krowodrza, przecina ul. Junacką, zachodnią granicą działki nr 121/4 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działki nr 121/6 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działek nr 119/4, 119/1, 114/3, 114/5, 113/4, 113/5, 112/2, 112/1, 112/6, 112/4, 107/2, 297/2, 104, 103 obr. 8 Krowodrza, przecina ul. Zakamycze, południową granicą działki nr 304/2 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działek nr 97, 96/2, 96/1, 92, 91/3, 91/2, 91/1, 88/1, 87/1, 86/1, 86/2 obr. 8 Krowodrza, południowo-wschodnią granicą działki nr 85/2 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działki nr 85/5 obr. 8 Krowodrza, południowo-wschodnią granicą działki nr 85/1 obr. 8 Krowodrza, fragmentem działki nr 84/2 obr. 8 Krowodrza, przecina ul. Pod Sowińcem, południową granicą działek nr 89/3, 89/2, 89/6, 89/5, 89/4, 88/1, 88/4, 88/3, 87/1, 87/4, 87/3, 84 obr. 19 Krowodrza, fragmentem działek nr 93/1, 94/3 obr. 19 Krowodrza, południową granicą działki nr 94/2 obr. 19 Krowodrza, fragmentem działek nr 95/1, 96, 97/3, 98, 99, 101/3, 102/1, 103/5, 104/4, 209 obr. 19 Krowodrza, południowo-zachodnią granicą działki 209 obr. 19 Krowodrza, fragmentem działek nr 106, 107 obr. 19 Krowodrza, południową granicą działki nr 107 obr. 19 Krowodrza, przecina ul. Orlą, południową i zachodnią granicą działki nr 78 obr. 19 Krowodrza, fragmentem działki nr 169 obr. 19 Krowodrza,

południową granicą obszaru objętego miejscowym planem „Rejon Fortu Skała II” aż do granicy Miasta Krakowa z Gminą Liszki;

- 3) **od zachodu:** granicą Miasta Krakowa z Gminą Liszki;
  - 4) **od północy:** południową granicą obszaru objętego procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Balice II”, następnie osią korytarza drogowego ul. Olszanickiej, aż do wschodniej granicy działki nr 402 obr. 51 Krowodrza, następnie południową oraz zachodnią granicą działki nr 367 obr. 51 Krowodrza i dalej południową granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej” aż do wschodniej granicy działki nr 152/3 obr. 8 Krowodrza.
3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 235,4 ha.

**§ 2.** 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały, stanowiącej **tekst planu** oraz w części graficznej planu, którą stanowi **rysunek planu** w skali 1:1000, będący załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są rozstrzygnięcia niebędące ustaleniami planu:
- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik **Nr 2**;
  - 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik **Nr 3**.

**§ 3.** Celem planu jest:

- 1) określenie zasad kształtowania przestrzeni miejskiej znajdującej się na obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Kraków – Balice na lata 2016-2036 poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy;
- 2) stworzenie warunków dla rozwoju terenów usługowych położonych w sąsiedztwie portu lotniczego Kraków – Balice (obszar strategiczny „Balice”);
- 3) ochrona zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przed dogęszczeniem oraz przebudową zmieniającą charakter obszaru;
- 4) ochrona terenów zielonych, wolnych od zabudowy;
- 5) tworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku, służącej integracji społeczności lokalnej;
- 6) określenie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru, w tym warunków w zakresie określenia zasad parkowania pojazdów.

## **ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE**

**§ 4.** 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **terenie** – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi go spośród innych terenów;
- 2) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został ustalony planem dla wyznaczonego terenu;
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który został ustalony planem jako jedyny lub przeważający na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- 4) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe w sposób ustalony planem;
- 5) **zabudowie jednorodzinnej** – należy przez to rozumieć „zabudowę jednorodzinną” w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
- 6) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach bądź warunkach zabudowy i zagospodarowania;
- 7) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować nowych bądź rozbudowywanych budynków oraz ich nadziemnych lub podziemnych części;
- 8) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, na której wymaga się obowiązkowo usytuowania elewacji budynków za wyjątkiem:
  - a) okapu, gzymsu, balkonu, loggi lub daszku nad wejściem,
  - b) zewnętrznych części budynku stanowiących: schody, pochylnie lub rampy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub zapisów zawartych w ustaleniach szczegółowych planu;
- 9) **linii regulacyjnej wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która dzieli wyznaczony teren o określonym przeznaczeniu na części o odmiennych dopuszczonych maksymalnych wysokościach zabudowy;
- 10) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293);
- 11) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym (wyznaczoną przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu), do której nie zalicza się:
  - a) powierzchni elementów budynku ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
  - b) powierzchni elementów drugorzędnych budynku np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
  - c) zewnętrznych obiektów pomocniczych np. szklarni i przybudówek.
- 12) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem;
- 13) **powierzchni całkowitej kondygnacji** – należy przez to rozumieć powierzchnię mierzoną po zewnętrznym obrysie rzutu budynku na teren z uwzględnieniem tynek, okładzin, balustrad i balkonów;
- 14) **powierzchni całkowitej budynku** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku;
- 15) **powierzchni całkowitej zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
- 16) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;

- 17) **wskaźniku terenu biologicznie czynnego** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
  - 18) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników, np. ulice, place, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery;
  - 19) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektów budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2170, 2166, z 2020 r. 148), mierzoną od poziomu terenu istniejącego a dla budynku: od poziomu terenu istniejącego w miejscu najniższej położonego wejścia, usytuowanego ponad poziomem terenu istniejącego, do najwyższej położonego punktu budynku: przekrycia, attyki, nadbudówek ponad dachem takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, kotłownia, elementy klatek schodowych;
  - 20) **ogrodzeniu pełnym** – należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy metr bieżący ogrodzenia;
  - 21) **trasie rowerowej** – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych, dla ruchu rowerowego, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o małym ruchu lub w strefach o ograniczonej prędkości ruchu;
  - 22) **budynku frontowym** – należy przez to rozumieć budynek posadowiony najbliżej drogi publicznej;
  - 23) **dojazdach niewyznaczonych** – należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, istniejące i nowe dojazdy, zapewniające dostęp do dróg publicznych – w ramach terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania;
  - 24) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12°;
  - 25) **strefie hydrogenicznej** – należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż brzegów cieków i zbiorników wodnych oraz otwartych rowów melioracyjnych oraz odwadniających, wyznaczony w celu zachowania ich otuliny biologicznej i ciągłości ekologicznej;
  - 26) **elewacji frontowej budynku** – należy przez to rozumieć elewację budynku o funkcji podstawowej (mieszkalnej, usługowej, mieszkalno-usługowej, rekreacyjnej – nie będącego budynkiem gospodarczym lub garażem – na której znajduje się wejście główne, usytuowaną od strony drogi publicznej lub w przypadku jej braku – od strony drogi wewnętrznej lub wjazdu na działkę.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w przepisach odrębnych.
  3. Nazwy własne (m.in. ulic, placów i obiektów) – przywołane w tekście planu i opisane na rysunku planu – należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy istniejące w dniu sporządzenia projektu planu.
  4. Oznaczenie i przebieg granic działek ewidencyjnych przywołane w tekście planu i na rysunku planu odnoszą się do stanu istniejącego w dniu sporządzenia projektu planu.

## Oznaczenia zastosowane na rysunku planu

§ 5. 1. Elementy planu oznaczone na rysunku planu, stanowiące ustalenia planu:

- 1) **granica obszaru objętego planem;**
- 2) **linie rozgraniczające;**
- 3) **nieprzekraczalne linie zabudowy;**
- 4) **obowiązujące linie zabudowy;**
- 5) **linia regulacyjna wysokości zabudowy;**
- 6) **tereny o skomplikowanych warunkach gruntowych;**
- 7) **strefa zieleni;**
- 8) **strefa hydrogeniczna;**
- 9) **projektowane szpalery drzew;**
- 10) **obiekty objęte ochroną konserwatorską;**
- 11) **granica strefy ochrony konserwatorskiej i krajobrazu;**
- 12) **strefa ochrony widoku;**
- 13) **strefa kształtowania przestrzeni publicznych;**
- 14) oznaczenia identyfikacyjne terenów o określonym przeznaczeniu oraz ustalonych zasadach i warunkach zagospodarowania:
  - a) **MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.11, MN.12, MN.13, MN.14, MN.15, MN.16, MN.17, MN.18, MN.19, MN.20, MN.21, MN.22, MN.23, MN.24, MN.25 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną,**
  - b) **MN/U.1, MN/U.2, MN/U.3, MN/U.4, MN/U.5, MN/U.6 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną lub pod zabudowę budynkami usługowymi,**
  - c) **MWi.1, MWi.2, MWi.3, MWi.4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,**
  - d) **U.1, U.2, U.3, U.4, U.5, U.6, U.7 – Tereny zabudowy usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi,**
  - e) **ZNp.1, ZNp.2, ZNp.3, ZNp.4, ZNp.5, ZNp.6, ZNp.7, ZNp.8, ZNp.9, ZNp.10, ZNp.11, ZNp.12, ZNp.13, ZNp.14 – Tereny zieleni w parku krajobrazowym, o podstawowym przeznaczeniu pod łąki, zadrzewienia, zakrzewienia,**
  - f) **ZNL.1 – Teren zieleni w parku krajobrazowym, o podstawowym przeznaczeniu pod lasy,**
  - g) **ZNzl.1, ZNzl.2, ZNzl.3, ZNzl.4, ZNzl.5, ZNzl.6, ZNzl.7, ZNzl.8, ZNzl.9, ZNzl.10, ZNzl.11, ZNzl.12 – Tereny zieleni w parku krajobrazowym, o podstawowym przeznaczeniu pod grunty leśne,**
  - h) **ZNr.1, ZNr.2, ZNr.3, ZNr.4, ZNr.5, ZNr.6, ZNr.7 – Tereny zieleni w parku krajobrazowym, o podstawowym przeznaczeniu pod grunty rolne,**
  - i) **ZNf.1 – Teren zieleni z obiektem fortu w parku krajobrazowym, o podstawowym przeznaczeniu pod zielenią towarzyszącą obiektom Fortu 39 „Olszanica”,**
  - j) **ZPb.1, ZPb.2, ZPb.3, ZPb.4, ZPb.5, ZPb.6, ZPb.7, ZPb.8, ZPb.9, ZPb.10, ZPb.11, ZPb.12, ZPb.13, ZPb.14 – Tereny zieleni w parku krajobrazowym, o podstawowym przeznaczeniu pod zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym,**

- k) **W.1 - Teren infrastruktury technicznej**, o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych z zakresu infrastruktury wodociągowej,
  - l) **Tereny Komunikacji** z podziałem na:
    - **KDA.1 – Teren drogi publicznej**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogę publiczną klasy autostrady,
    - **KDGP.1 – Teren drogi publicznej**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogę publiczną klasy głównej przyspieszonej,
    - **KDZ.1, KDZ.2, KDZ.3, KDZ.4, KDZ.5 – Tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy zbiorczej,
    - **KDL.1, KDL.2 – Tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej,
    - **KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6, KDD.7, KDD.8, KDD.9, KDD.10 – Tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej,
    - **KDW.1, KDW.2, KDW.3, KDW.4, KDW.5, KDW.6, KDW.7 – Tereny dróg wewnętrznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne,
    - **KDX.1, KDX.2, KDX.3, KDX.4, KDX.5, KDX.6, KDX.7, KDX.8, KDX.9 – Tereny ciągów pieszych**, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze;
2. Elementy informacyjne planu, oznaczone na rysunku planu, niestanowiące ustaleń planu:
- 1) granica administracyjna miasta;
  - 2) główne punkty widokowe;
  - 3) główne ciągi widokowe;
  - 4) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
  - 5) szlak dawnej Twierdzy Kraków;
  - 6) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków (**E.1-E.5**);
  - 7) kapliczki (**K1.-K.3**);
  - 8) stanowiska archeologiczne punktowe, ujęte w gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych;
  - 9) stanowiska archeologiczne obszarowe, ujęte w gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych;
  - 10) granica strefy nadzoru archeologicznego;
  - 11) granica Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego;
  - 12) pomnik przyrody;
  - 13) szpalery drzew;
  - 14) cieki o strategicznym znaczeniu dla odwodnienia obszaru;
  - 15) inne cieki i rowy;
  - 16) ujęcia wód podziemnych;
  - 17) ujęcie wód podziemnych – źródło;
  - 18) studnia awaryjnego zaopatrzenia w wodę;
  - 19) teren ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Sanki – strefa B;
  - 20) obszar terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi wpisany do Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
  - 21) teren zagrożony ruchami masowymi;
  - 22) obszary osuwisk wpisane do Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
  - 23) tereny o spadkach powyżej 12% predysponowane do występowania ruchów masowych;

- 24) granica pasa o szerokości 50 m, izolującego teren cmentarny;
  - 25) granica pasa o szerokości 150 m, izolującego teren cmentarny;
  - 26) granica strefy zagrożeń (50 m od krawędzi jezdni) wchodzącej w skład obszaru ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A4 na środowisko – węgiel decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A4;
  - 27) granica strefy uciążliwości (150 m od krawędzi jezdni) wchodzącej w skład obszaru ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A4 na środowisko – węgiel decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A4;
  - 28) izofony hałasu drogowego wg mapy akustycznej miasta Krakowa z 2017 r.:
    - a) hałasu drogowego  $L_{DWN}=68$  dB,
    - b) hałasu drogowego  $L_{DWN}=64$  dB,
    - c) hałasu drogowego  $L_N=59$  dB;
  - 29) projektowane główne trasy rowerowe;
  - 30) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.
3. Cały obszar planu znajduje się w:
- 1) strefie w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska Kraków – Balice;
  - 2) granicy powierzchni ograniczającej przeszkody dla wartości 283 m n.p.m. dla istniejącej drogi startowej lotniska Kraków - Balice;
  - 3) granicy powierzchni ograniczającej przeszkody dla wartości 284 m n.p.m. dla nowoprojektowanej drogi startowej lotniska Kraków – Balice.

## **ROZDZIAŁ II**

### **ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU, W TYM ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO**

#### **Zasady zagospodarowania terenów**

- § 6. 1.** Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
2. W ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania dopuszcza się realizację jedynie obiektów i urządzeń budowlanych, wskazanych w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrów i wskaźników.
  3. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>.
  4. Zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.
  5. Przy dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych:
    - 1) w Terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - **MN.1 - MN.25**:
      - a) 700 m<sup>2</sup> - dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
      - b) 500 m<sup>2</sup> - dla jednego budynku w zabudowie jednorodzinnej bliźniaczej;
    - 2) w Terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej - **MN/U.1 - MN/U.6**:
      - a) 600 m<sup>2</sup> - dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
      - b) 500 m<sup>2</sup> - dla jednego budynku w zabudowie jednorodzinnej bliźniaczej,
    - 3) dla pozostałej zabudowy oraz innych obiektów budowlanych nie określa się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych.

## Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy

- § 7. 1. Zasady sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej:
- 1) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i śmietników od strony dróg publicznych, z zastrzeżeniem pkt 2;
  - 2) śmietniki mogą być realizowane jako element ogrodzeń pełnych od strony wyznaczonych dróg publicznych.
2. Ustala się możliwość realizacji robót budowlanych w terenach inwestycyjnych i innych terenach zgodnie z ustaleniami planu, a dodatkowo w odniesieniu do istniejących obiektów i urządzeń budowlanych możliwość:
- 1) przebudowy;
  - 2) remontu;
  - 3) odbudowy;
  - 4) rozbudowy w zakresie docieplenia lub wykonania szybów windowych i zewnętrznych klatek schodowych, pochylni i ramp dla osób ze szczególnymi potrzebami niezależnie od przeznaczenia oraz wskaźników zabudowy i zagospodarowania ustalonych w ustaleniach szczegółowych.
3. Ustala się możliwość utrzymania istniejących budynków znajdujących się w całości lub w części poza wyznaczoną linią zabudowy z dopuszczeniem:
- 1) prowadzenia robót budowlanych w tych obiektach, bez możliwości dalszej rozbudowy obiektu poza tę linię;
  - 2) nadbudowy obiektu z uwzględnieniem wskaźników zawartych w ustaleniach szczegółowych.
4. Dla istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, których:
- 1) wysokość przekracza maksymalną wysokość zabudowy wyznaczoną w planie, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych z wyłączeniem nadbudowy, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
  - 2) wysokość przekracza maksymalną wysokość zabudowy wyznaczoną w planie, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych związanych z nadbudową kominów spalinowych lub wentylacyjnych w celu dostosowania ich parametrów do przepisów odrębnych;
  - 3) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie został dotrzymany dopuszcza się realizację robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i remoncie.
5. Cały obszar planu znajduje się w granicy powierzchni ograniczającej przeszkody dla wartości 283 m n.p.m. dla istniejącej drogi startowej lotniska Kraków – Balice, zgodnie z dokumentacją rejestracyjną lotniska.
6. Cały obszar planu znajduje się w granicy powierzchni ograniczającej przeszkody dla wartości 284 m n.p.m. dla nowoprojektowanej drogi startowej lotniska Kraków – Balice, zgodnie z zatwierdzonym planem generalnym.
7. Cały obszar planu znajduje się w strefie w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska Kraków – Balice, w której zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie.
8. Na części obszaru planu obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy, wynikające ze stref ochronnych dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN), wynoszące od 260 m n. p. m. do 290 m n. p. m. oraz 280 m n. p. m. do 300 m n. p. m.
9. Ustala się następujące zasady odnoszące się do elewacji budynków:
- 1) dopuszcza się kształtowanie elewacji budynków w formie umożliwiającej pokrycie pnąciami lub w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów;



- 2) zakaz lokalizowania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itp. na elewacjach frontowych budynków;
  - 3) nakaz zachowania oryginalnej kolorystyki budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
  - 4) dla pozostałych budynków nakaz stosowania kolorystyki w odcieniach koloru: białego, ugru, beżu, szarości, lub w naturalnych kolorach użytych materiałów tradycyjnych, takich jak: cegła, kamień, klinkier, drewno, stal, szkło.
10. Ustala się następujące zasady kształtowania dachów:
- 1) geometrię, kształt dachu należy kształtować według następujących zasad:
    - a) w terenach **MN.1-MN.25** i **MN/U.1-MN/U.6** na budynkach mieszkalnych, budynkach służących rolnictwu oraz na budynkach usługowych, dla dachów symetrycznie dwuspadowych i wielospadowych (z naczółkami lub bez), nakaz zachowania kąta nachylenia połaci dachowych od 37° do 45°, i o połaciach nieprzesuniętych wzajemnie w poziomie i w pionie,
    - b) w terenach **U.1-U.7** na budynkach usługowych przy dachach symetryczne dwuspadowych lub wielospadowych (z naczółkami lub bez), nakaz zachowania kąta nachylenia połaci dachowych od 37° do 45°, i o połaciach nieprzesuniętych wzajemnie w poziomie i w pionie, w przypadku dachów wielospadowych minimalna długość kalenicy winna wynosić 1/3 długości dachu,
    - c) w przypadku budowy ganków i facjat przy przekryciu dachem symetrycznym dwuspadowym (z naczółkiem lub bez), przy kącie nachylenia połaci dachowych od 35° do 40°, o kalenicy prostopadłej do głównej kalenicy dachu i zlokalizowanej poniżej głównej kalenicy,
    - d) w terenach **U.5, U.6** i **U.7** dopuszcza się dachy płaskie;
  - 2) w zakresie materiałów pokryć dachowych obowiązują następujące zasady:
    - a) nakaz stosowania materiałów ceramicznych lub bitumicznych lub blach płaskich lub blachodachówki matowej,
    - b) wymagana kolorystyka dachów w jednolitych kolorach: czerwonych lub brązowych lub szarych,
    - c) zakaz stosowania dachów mansardowych, pseudomansardowych, łamanych,
    - d) geometrię i kształt dachów dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków należy kształtować zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
    - e) dopuszcza się realizację tarasów na budynkach przykrytych dachem spadzistym: maksymalna powierzchnia tarasów nie może stanowić więcej niż 50% rzutu budynku,
    - f) nakaz stosowania kolorystyki posadzek tarasów w jednolitych odcieniach szarości lub beżu lub w kolorach naturalnego drewna lub w naturalnych kolorach użytych materiałów tradycyjnych takich jak: cegła, kamień, klinkier, drewno,
    - g) dopuszcza się stosowanie na tarasach nawierzchni urządzonej jako teren biologicznie czynny,
    - h) na dachach płaskich dopuszcza się stosowanie nawierzchni urządzonej jako teren biologicznie czynny;
  - 3) w zakresie doświetlenia poddaszy oraz pomieszczeń na ostatnich kondygnacjach budynków dopuszcza się:
    - a) w zakresie doświetlenia oknami połaciowymi nakaz stosowania jednolitej formy i wielkości okien połaciowych na danym budynku,
    - b) lokalizację lukarn/facjat z wyłączeniem obiektów objętych ochroną kształtu bryły i gabarytów, zgodnie z następującymi zasadami:
      - łączna szerokość lukarn/facjat nie może przekraczać 1/3 szerokości odpowiedniej elewacji,

- nakaz lokalizacji lukarn/facjat w osiach otworów okiennych i drzwiowych lub zgodnie z kompozycją elewacji,
  - nakaz lokalizacji lukarn/facjat symetrycznie względem osi symetrii elewacji,
  - nakaz stosowania jednolitej formy i wielkości lukarn/facjat na danym budynku z zastrzeżeniem, że dachy lukarn/facjat nie mogą się łączyć ze sobą,
  - podział i stolarka okien lukarn powinny nawiązywać do istniejących na budynku podziałów i rodzaju stolarki okiennej.
11. Zasady odnoszące się do lokalizowania wskazanych urządzeń i obiektów budowlanych, odnośnie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej):
- 1) zakaz lokalizacji wolnostojących masztów z zakresu łączności publicznej;
  - 2) dopuszcza się lokalizację inwestycji z zakresu łączności publicznej, takich jak anteny, maszty, stacje bazowe i inne urządzenia techniczne na obiektach budowlanych, w terenach **U.5, U.6, U.7**;
  - 3) przy lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej należy uwzględnić ustalone w planie maksymalne wysokości zabudowy w poszczególnych terenach.
12. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem:
- 1) obiektów takich jak: przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne oraz inne przekrycia o samodzielnej ażurowej konstrukcji, lokalizowanych na czas trwania wystawy, pokazu i imprez;
  - 2) obiektów lokalizowanych na czas trwania budowy.
13. Zakaz lokalizacji nowych obiektów handlowych – kiosków, za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej.
14. Zasady iluminacji obiektów i zieleni:
- 1) dopuszcza się iluminację zieleni;
  - 2) dopuszcza się iluminację obiektów zabytkowych o których mowa w § 9 wraz z ich otoczeniem oraz towarzyszącymi zespołami zieleni.

### **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu**

- § 8.1.** Prawie cały obszar planu zawiera się w granicy Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują dodatkowe warunki zagospodarowania określone przepisami odrębnymi, w tym uchwałą Nr VII/64/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 2849).
2. W obszarze objętym granicami planu znajduje się pomnik przyrody „lipa drobnolistna” przy ul. Olszanickiej (dz. nr 19/6 obr. 8 Krowodrza) ustanowiony Rozporządzeniem nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.
  3. W granicy planu występują siedliska chronionych gatunków zwierząt i stanowiska chronionych gatunków roślin.
  4. Południowo-zachodnia część obszaru oznaczona na rysunku planu znajduje się w strefie ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Sanki – terenu ochrony pośredniej, ustanowionej Rozporządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 4042 z dnia 21 sierpnia 2012 r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Sanki.
  5. Nakaz stosowania rozwiązań technicznych gwarantujących zachowanie odpowiednich

- przejść i przepustów, mających na celu umożliwienie swobodnej migracji zwierząt.
6. Dla rowów i cieków zlokalizowanych w wydzielonych Terenach komunikacji, dopuszcza się wykonywanie robót budowlanych obejmujących przebudowę, remont, rozbudowę i wykonanie nowego przebiegu koryt, wykonanie przepustów oraz obiektów mostowych dla infrastruktury technicznej lub zapewnienia ciągłości komunikacyjnej.
  7. Wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi należy każdorazowo poprzedzić udokumentowaniem warunków hydrogeologicznych.
  8. Dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową.
  9. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji, takich jak:
    - 1) drogi;
    - 2) infrastruktura techniczna;
    - 3) garaże, parkingi samochodowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;
    - 4) zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha);
    - 5) zabudowa usługowa (inna niż centra handlowe) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą;
    - 6) placówki edukacyjne, obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;
    - 7) budowle przeciwpowodziowe;
    - 8) zalesienia.
  10. Zasady ochrony powietrza uwzględnione są poprzez ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenów oraz zasad utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.
  11. W granicy planu występują:
    - 1) teren zagrożony ruchami masowymi ziemi oraz osuwiska wpisane do *Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy*;
    - 2) teren zagrożony ruchami masowymi ziemi.
  12. Na rysunku planu wskazuje się tereny o skomplikowanych warunkach gruntowych.
  13. Na rysunku planu oznaczono tereny o spadkach powyżej 12%, predysponowane do występowania ruchów masowych.
  14. Dla osuwisk ustala się:
    - 1) zakaz:
      - a) budowy nowych obiektów budowlanych oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych,
      - b) rozsączania wód opadowych w gruncie;
    - 2) dopuszczenie:
      - a) montażu urządzeń służących monitorowaniu osuwisk,
      - b) budowy ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń wymagających ciągłych fundamentów i podmurówek,
      - c) przebudowy istniejących obiektów budowlanych tylko w sytuacji, gdy zakres zamierzonych robót budowlanych obejmuje wykonanie zabezpieczeń przeciwdziałających ruchom masowym ziemi,
      - d) remontu istniejących obiektów budowlanych;
    - 3) niezależnie od powyższego, dopuszcza się prowadzenie wszystkich robót budowlanych oraz działań służących stabilizacji osuwiska bądź zabezpieczeniu istniejących obiektów budowlanych oraz terenu przed ruchami masowymi ziemi;
    - 4) nakaz odprowadzania wód opadowych w sposób zorganizowany tj. do rowu, cieku lub kanalizacji opadowej.

15. Ustala się następujące zasady kształtowania, urządzania i ochrony zieleni:
  - 1) wyznacza się *strefę zieleni*, której zasięg oznaczono na rysunku planu dla której ustala się:
    - a) nakaz ochrony i zachowania zieleni istniejącej,
    - b) zakaz lokalizacji budynków,
    - c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych,
    - d) udział wskaźnika terenu biologicznie czynnego na poziomie minimum **70%** (liczonego osobno dla każdej ze stref);
  - 2) podczas realizacji zagospodarowania terenów obowiązuje maksymalnie możliwa ochrona pozostałej zieleni istniejącej, szczególnie poprzez jej zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu;
  - 3) dopuszcza się wprowadzenie nowych kompozycji zieleni na niezainwestowanych powierzchniach;
  - 4) nakaz zachowania i uzupełnienia istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew co najmniej na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu, dopuszczając przerwanie ciągłości szpaleru drzew, w przypadku:
    - a) lokalizacji wjazdu do nieruchomości,
    - b) kolizji z sieciami, urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej oraz garażami podziemnymi.
16. Wyznacza się *strefę hydrogeniczną*, której zasięg zaznaczono na rysunku planu, w obrębie której ustala się:
  - 1) dopuszczenie możliwości prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych;
  - 2) nakaz utrzymania powierzchni zapewniającej przepływ i infiltrację wód za wyjątkiem przepustów i obiektów mostowych;
  - 3) zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych z wyłączeniem liniowych obiektów infrastruktury technicznej i drogowej, pompowni ścieków, urządzeń wodnych oraz przepustów i obiektów mostowych;
  - 4) zakaz lokalizacji ogrodzeń poprzecznych uniemożliwiających swobodny spływ wód.
17. W obszarze planu, znajdują się rowy dla których ustala się:
  - 1) nakaz zachowania funkcji odwadniającej lub nawadniającej;
  - 2) nakaz stosowania koryt otwartych;
  - 3) zakaz lokalizacji:
    - a) budynków w odległości 5,0 m od górnej krawędzi skarpy rowu,
    - b) obiektów budowlanych w odległości 1,5 m od górnej krawędzi skarpy rowu, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej;
  - 4) dopuszczenie wykonywania robót budowlanych obejmujących przebudowę, remont, rozbudowę i wykonanie nowego przebiegu rowów, wykonanie przepustów oraz obiektów mostowych, bez możliwości zarurowania pozostałych odcinków koryta.
18. W zakresie ochrony przed hałasem należy uwzględnić następujące tereny faktycznie zagospodarowane zgodnie z ustaleniami planu:
  - 1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami **MN.1-MN.25** jako tereny „pod zabudowę mieszkaniową”;
  - 2) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczonych symbolami **MN/U.1-MN/U.6** jako tereny „pod zabudowę mieszkaniowo-usługową”;
  - 3) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej, oznaczonych symbolami **MWi.1-MWi.4** jako tereny „pod zabudowę mieszkaniową”.
19. Na całym obszarze planu ustala się zakaz wykonywania instalacji na paliwa stałe w obiektach budowlanych.

20. Zakaz wykonywania prac ziemnych polegających na nadsypywaniu terenu w odniesieniu do poziomu istniejącego, za wyjątkiem wykorzystania wydobytych mas ziemnych w trakcie robót budowlanych na terenie na którym zostały wydobyte.
21. Na rysunku planu zaznaczono granice pasów o szerokości 50 m i 150 m izolujących teren cmentarny, dla których występują ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.
22. Na części obszaru planu występuje obszar, dla którego obowiązują ograniczenia wynikające z ustalonego zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania autostrady (A4) na środowisko, określone decyzją Nr 3/98 Wojewody Krakowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r., znak: RP.11.7331/03/98 o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej dla odcinka: węzeł „Balice I” do ul. Kąpielowej, zmienioną decyzją Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 sierpnia 1999 r., znak GP-1/A-4/27/EM-AŚ/99/85:
  - 1) w strefie zagrożeń (50 m od krawędzi jezdni) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
  - 2) w strefie uciążliwości (150 m od krawędzi jezdni) nakaz zapewnienia skutecznej ochrony istniejących obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi przed szkodliwym wpływem autostrady przez dotrzymanie obowiązujących normatywów oraz zastosowanie rozwiązań, środków i urządzeń technicznych pozwalających na maksymalną ochronę środowiska i zdrowia, w tym ekranów ochronnych, zieleni ochronnej w pasie 30 m - 50 m od autostrady lub zieleni osłonowej za ekranami ochronnymi w pasie 12 m.

### Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 9.1. Oznacza się na rysunku planu zabytek wpisany do rejestru zabytków - Fort 39 „Olszanica” przy ul. Kosmowskiej - nr rej. A-637 (decyzja z dnia 02.03.1983 r.) w skład którego wchodzi:

- 1) budynek koszar szyjowych;
  - 2) schron pogotowia;
  - 3) przelotnia między murami oporowymi;
  - 4) kopuła pancerna obserwacyjna;
  - 5) ścieżka kryta, ziemna kaponiera zapoła;
  - 6) drogi forteczne oznaczone na rysunku planu symbolami: **KDL.1, KDD.1, KDD.4, KDW.1.**
2. Wyznacza się i oznacza na rysunku planu:
- 1) granicę *strefy ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej* - obejmującej Tereny: **ZNf.1, ZNr.3, ZNr.4, ZNr.5, ZNp.2, MN.3, MN.4, KDX.4**, oraz część terenu **KDD.4**;
  - 2) granicę *strefy ochrony widoku* obejmującej Tereny: **MN.6, ZNr.6, ZPb.1, ZPb.2, ZPb.3, ZPb.4, KDX.5, KDD.5** oraz części terenów: **MN.7, KDD.4.**
3. W odniesieniu do stref o których mowa w pkt 2 ustala się ochronę konserwatorską i krajobrazową poprzez określenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów.
4. W granicach *strefy ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej* obowiązują następujące ustalenia, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
- 1) nakazuje się:
    - a) odtworzenie i kształtowanie zieleni fortecznej,
    - b) przy realizacji wszelkich inwestycji – zgodnych z pozostałymi ustaleniami planu oraz z przepisami odrębnymi – w tym również obiektów małej architektury stanowiących wyposażenie przestrzeni, wymagane jest ich zharmonizowanie

- z otoczeniem, stosowanie form o wysokich walorach estetycznych, użycie wysokiej jakości materiałów;
- 2) dopuszcza się:
    - a) prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich (w tym w obrębie ziemnych form fortyfikacji),
    - b) usuwanie drzew i krzewów w obrębie obiektów fortecznych w celu odsłonięcia i uczynienia form ziemnych fortyfikacji,
    - c) iluminację obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem oraz z towarzyszącymi zespołami zieleni,
    - d) kształtowanie nowych obiektów budowlanych w sposób podporządkowany specyfice miejsca, zapewniający harmonijne powiązania z otaczającym krajobrazem.
  5. W granicach *strefy ochrony widoku* obowiązuje nakaz zachowania i uwzględnienia oznaczonych na rysunku planu punktów widokowych, ciągów widokowych przy realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu.
  6. Obejmuje się ochroną i oznacza na rysunku planu zabytki ujęte w *gminnej ewidencji zabytków*:
    - 1) transformator zbudowany w l. 30-tych XX w. przy ul. Chełmskiej (dz. nr 133/4 obr. 8 Krowodrza), oznaczony symbolem **E.1**;
    - 2) dom zbudowany ok. 1900 r. przy ul. Chełmskiej 16, oznaczony symbolem **E.2**;
    - 3) dwór w d. zespole dworsko- parkowym w Chełmie, zbudowany w I poł. XIX w. przy ul. Niezapominajek 1/Olszanicka 1, oznaczony symbolem **E.3**;
    - 4) willa zbudowana w l. 30-tych XX w. przy ul. Za Skłonem 9, oznaczona symbolem **E.4**;
    - 5) schron bojowy szanca I.S. III-2, zbudowany przed 1914 r. w ramach austriackiej Twierdzy Kraków przy ul. Olszanickiej, oznaczony symbolem **E.5**.
  7. Oznacza się na rysunku planu następujące kapliczki zabytkowe do ochrony:
    - 1) kapliczka – figura św. Jana Nepomucena, u zbiegu ulic: Leśmiana, Nad Źródłem i Olszanickiej, oznaczona na rysunku planu symbolem **K.1**;
    - 2) kapliczka filarowo-skrzynkowa z gipsową figurą NMP z Lourdes, z przeł. XIX/XX w. przy ul. Niezapominajek 1, oznaczona symbolem **K.2**;
    - 3) kapliczka filarowo-skrzynkowa z ok. 1915 r. przy ul. Rzepichy 53a, oznaczona symbolem **K.3**.
  8. W zakresie zabytków ujętych w *gminnej ewidencji zabytków* należy uwzględnić:
    - 1) nakaz stosowania materiałów, które zachowają/przywrócą pierwotne walory stylowe i estetyczne obiektu;
    - 2) zakaz stosowania materiałów ahistorycznych zmieniających estetykę budynków objętych ochroną konserwatorską jak np. tynków żywicznych mozaikowych (tzw. marmolit), sidingu oraz zakaz ocieplania budynków zabytkowych w przypadku gdy zacierają oryginalną dekorację elewacji.
  9. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 6 ustala się ochronę konserwatorską na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów.
  10. Dla obiektów, o których mowa w ust. 7 ustala się:
    - 1) możliwość prowadzenia prac konserwatorskich;
    - 2) dopuszczenie przeniesienia w inne miejsce w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej.
  11. W celu ochrony zabytków archeologicznych:
    - 1) wskazuje się do ochrony i oznacza na rysunku planu stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków:
      - a) Kraków - Olszanica 3 (AZP102-55; 88) - obozowisko z okresu neolitu,

- b) Kraków - Olszanica 20 (AZP 102-55; 105):
    - osada z okresu neolitu,
    - osada z okresu późnego średniowiecza,
    - osada z okresu nowożytnego,
  - c) Kraków - Olszanica 21 (AZP 102-55; 106) - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
  - d) Kraków - Olszanica 23 (AZP 102-55; 108) - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
  - e) Kraków - Olszanica 24 (AZP 102-55; 109) - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
  - f) Kraków - Olszanica 38 (AZP 102-55; 158) - ślad osadnictwa z wczesnego okresu epoki brązu,
  - g) Kraków - Olszanica 40 (AZP 102-55; 160):
    - osada z okresu neolitu (kultura ceramiki wstęgowej rytej),
    - ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza,
    - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza,
  - h) Kraków - Olszanica 41 (AZP 102-55; 161) - ślad osadnictwa z okresu nowożytnego (XVIII -XIX w.):
    - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
    - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza (XIII - XIV w.),
  - i) Kraków - Olszanica 42 (AZP 102-55; 162) - ślad osadnictwa z epoki kamienia/wczesnego okresu epoki brązu,
  - j) Kraków - Olszanica 43 (AZP 102-55; 163):
    - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza,
    - ślad osadnictwa z okresu nowożytnego,
  - k) Kraków - Olszanica 45 (AZP 102-55; 180)-ślad osadnictwa z epoki kamienia,
  - l) Kraków - Olszanica 46 (AZP 102-55; 183):
    - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
    - ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska),
    - ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza,
  - m) Kraków - Chełm 3 (AZP 102-55; 113):
    - osada z okresu neolitu,
    - ślad osadnictwa prahistorycznego,
  - n) Kraków - Chełm 10 (AZP 102-55; 120) - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
  - o) Kraków - Chełm 11 (AZP 102-55; 121) - osada z epoki kamienia,
  - p) Kraków - Chełm 12 (AZP 102-55; 122):
    - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
    - ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich,
  - q) Kraków - Chełm 13 (AZP 102-55; 123) - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
  - r) Kraków - Chełm 14 (AZP 102-55; 124) - osada z okresu neolitu,
  - s) Kraków - Chełm 15 (AZP 102-55; 125):
    - ślad osadnictwa z epoki kamienia,
    - ślad osadnictwa z okresu średniowiecza,
  - t) Kraków - Chełm 17 (AZP 102-55; 148):
    - osada z okresu neolitu (kultura ceramiki Wstęgowej rytej),
    - osada z okresu wczesnego średniowiecza,
    - osada z okresu późnego średniowiecza.
12. W celu ochrony zabytków archeologicznych część obszaru planu obejmuje się *strefą nadzoru archeologicznego*.

## Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

- § 10. 1. Ustala się zasady kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:
- 1) nakaz wyposażenia przestrzeni publicznych w obiekty małej architektury i oświetlenie;
  - 2) nakaz uporządkowania istniejących przestrzeni publicznych poprzez sukcesywną przebudowę i remont elementów wyposażenia, w tym: nawierzchni, oświetlenia i obiektów małej architektury;
  - 3) nakaz zastosowania kompozycji i właściwego doboru gatunkowego, z wyłączeniem elementów obcych krajobrazowo: egzotycznych odmian i gatunków zimozielonych drzew iglastych z rodzajów takich jak *Thuja*, *Chamaecyparis*, *Juniperus* przy realizacji i utrzymaniu zieleni urządzonej w przestrzeni publicznej;
  - 4) nakaz stosowania rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom o szczególnych potrzebach, w tym w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów, komunikacji pieszej i kołowej.
2. Wyznacza się *strefę kształtowania przestrzeni publicznych*, której zasięg zaznaczono na rysunku planu, obejmującą część Terenu **KDL.1**.
- 1) W obrębie strefy, o której mowa w ust. 2, ustala się dla części terenu **KDL.1**, nakazy:
    - a) realizacji nawierzchni jako posadzki podkreślającej charakter przestrzeni,
    - b) różnicowanie kolorystyczne i wymiarowe elementów nawierzchni, w przestrzeniach o różnych funkcjach (np. ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów jezdnych, przejść dla pieszych itd.).
3. Zasady dotyczące nawierzchni:
- 1) nakaz stosowania nawierzchni ciągów pieszych, w terenach jako naturalne lub utwardzone z wykorzystaniem materiałów przepuszczalnych dla wody;
  - 2) w przypadku remontu istniejących ścieżek pieszych należy stosować materiały przepuszczalne dla wody;
  - 3) nakaz stosowania nawierzchni ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu jako naturalne, lub utwardzone, z materiałów naturalnych; w przypadku remontu istniejących ścieżek, o nawierzchni innej niż wymienione wyżej, dopuszcza się zastosowanie tego samego co wcześniej rodzaju nawierzchni;
  - 4) zakaz stosowania nawierzchni asfaltowych dla ciągów pieszych i dróg rowerowych.
4. Wzdłuż ulic (dróg publicznych), ciągów pieszych, dróg rowerowych należy wprowadzić pasma zadrzewień, które winny uwzględniać wymogi ekspozycji krajobrazowej, ciągów widokowych oznaczonych na rysunku planu.

### Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości (w rozumieniu przepisów odrębnych)

- § 11. 1. Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.
2. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki przeprowadzania scaleń i podziału nieruchomości:
- 1) minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek – 500 m<sup>2</sup>;
  - 2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale pomiędzy 60° a 120°;
  - 3) minimalna szerokość frontów działek: 14 m;
  - 4) ustalone parametry w pkt 1-3 nie dotyczą parametrów działek wyznaczonych pod drogi publiczne i drogi wewnętrzne oraz działek pod obiekty i urządzenia



infrastruktury technicznej, ciągi piesze, które można wyznaczać odpowiednio do potrzeb.

### **Zasady modernizacji (utrzymania, przebudowy, remontu), rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej**

**§ 12.** 1. Jako ogólne zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczące całego obszaru planu ustala się:

- 1) utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej;
  - 2) możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce i odłączeniu obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej;
  - 3) nakaz powiązania planowanych obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej z istniejącym układem zewnętrznym;
  - 4) wzdłuż obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych, wynikające z unormowań odrębnych;
  - 5) zasadę lokalizacji obiektów i urządzeń budowlanych z zakresu elektroenergetyki i telekomunikacji z nakazem uwzględniania ochrony zdrowia ludności przed oddziaływaniem (promieniowaniem) pól elektromagnetycznych;
  - 6) wzdłuż obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, prowadzonych w strefie występowania systemu korzeniowego drzew (istniejących lub planowanych do nasadzeń), nakaz stosowania rozwiązań technicznych (np. ekranów korzeniowych) uniemożliwiających wrastanie korzeni w infrastrukturę podziemną;
  - 7) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.
2. W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:
- 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej lub w oparciu o indywidualne ujęcia;
  - 2) przy projektowaniu zasilania w wodę planowanych obiektów, w zależności od obowiązującej strefy zasilania, przyjmowanie rzędnej linii ciśnień średnio 270,00 m n.p.m. lub 286,00 m n.p.m. lub 295,00 m n.p.m. lub 322,00 m n.p.m.;
  - 3) minimalny przekrój noworealizowanej miejskiej sieci wodociągowej:  $\varnothing$  100 mm;
  - 4) lokalizację planowanego zbiornika wodociągowego oznaczonego na rysunku planu jako teren **W.1** wraz z towarzyszącą infrastrukturą;
  - 5) rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych w powiązaniu z miejską siecią wodociagową.
3. W zakresie **odprowadzania ścieków oraz wód opadowych** ustala się:
- 1) nakaz odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych, w oparciu o system kanalizacji rozdzielczej (kanalizacja sanitarna);
  - 2) dopuszczenie w terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną, tymczasowo (do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej) zastosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;
  - 3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

- 4) minimalny przekrój noworealizowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:  $\varnothing$  250 mm, za wyjątkiem kanalizacji tłocznej, dla której nie określa się minimalnego przekroju;
- 5) minimalny przekrój noworealizowanej miejskiej sieci kanalizacji opadowej:  $\varnothing$  300 mm, za wyjątkiem kanalizacji tłocznej, dla której nie określa się minimalnego przekroju;
- 6) zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję w miejscu lub odprowadzenie do kanalizacji lub rowu, z uwzględnieniem rozwiązań:
  - a) ułatwiających przesiąkanie wody deszczowej do gruntu,
  - b) spowalniających odpływ do odbiornika do ilości jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem (przy współczynniku spływu 0,1),
  - c) zwiększających retencję;
- 7) dla terenów występowania osuwisk, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, terenów o spadkach powyżej 12% predysponowanych do występowania ruchów masowych:
  - a) zakaz rozsączania wód opadowych w gruncie,
  - b) nakaz odprowadzania wód opadowych w sposób zorganizowany tj. do rowu, cieku lub kanalizacji opadowej.
4. W zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się doprowadzenie gazu do odbiorców w oparciu o sieć gazową niskiego i średniego ciśnienia.
5. W zakresie **zaopatrzenia w ciepło** ustala się:
  - 1) zaspokajanie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych w oparciu o energię elektryczną, paliwa gazowe, lekki olej opałowy, odnawialne źródła energii (np. energia słoneczna, geotermalna), z zastrzeżeniem § 6 ust. 4;
  - 2) dopuszczenie zaopatrzenia obiektów w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, w przypadku objęcia obszaru planu zasięgiem miejskiego systemu ciepłowniczego.
6. W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** ustala się:
  - 1) doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorców w oparciu o:
    - a) stacje transformatorowe SN/nN oraz sieć elektroenergetyczną wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
    - b) odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7 oraz § 6 ust. 4;
  - 2) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej jako sieć doziemną oraz napowietrzną;
  - 3) budowę stacji transformatorowych SN/nN jako stacji podziemnych, wewnątrzowych wolnostojących lub umieszczonych wewnątrz obiektów;
  - 4) minimalny przekrój:
    - a) napowietrznych przewodów wysokiego napięcia: 120 mm<sup>2</sup>,
    - b) doziemnych przewodów wysokiego napięcia: 240 mm<sup>2</sup>,
    - c) napowietrznych przewodów niskiego i średniego napięcia: 25 mm<sup>2</sup>,
    - d) doziemnych przewodów niskiego i średniego napięcia: 16 mm<sup>2</sup>.
7. Wskazuje się, wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, pas ochronny o łącznej szerokości 40 m, w którym występują ograniczenia w zabudowie i użytkowaniu terenu.
8. W zakresie **telekomunikacji** ustala się:
  - 1) zaspokojenie potrzeb odbiorców w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych obiektów i urządzeń budowlanych telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
  - 2) w przypadku realizacji obiektów liniowych, wykonanie ich jako kablową sieć doziemną.

## Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego

§ 13. 1. Ustala się zasady obsługi obszaru planu przez docelowy układ komunikacyjny, w granicach wyznaczonych terenów komunikacji, określony na rysunku planu, z uwzględnieniem parametrów typowych przekrojów jezdni (ilość jezdni x ilość pasów ruchu na jednej jezdni):

- 1) układ drogowy nadrzędny, udostępniający połączenie obszaru z zewnętrznym układem komunikacyjnym, obejmują drogi publiczne:
  - a) drogę klasy autostrady w terenie **KDA.1** – autostrada A4 – 2x3,
  - b) drogę klasy głównej przyspieszonej w terenie **KDGP.1** – nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 774 – 2x2,
  - c) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZ.1**, zachodni fragment ul. Olszanickiej wraz z drogą serwisową – 1x2,
  - d) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZ.2**, fragment ul. Olszanickiej wraz z drogą serwisową oraz nowoprojektowana droga pomiędzy terenami **U.5** i **U.6** – 1x2,
  - e) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZ.3**, fragment ul. Olszanickiej – 1x2,
  - f) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZ.4**, wschodni fragment ul. Olszanickiej – 1x2,
  - g) drogę klasy zbiorczej w terenie **KDZ.5**, północno-wschodni fragment ul. Chełmskiej – 1x2,
  - h) drogę klasy lokalnej w terenie **KDL.1**, północny fragment ul. Orlej, zachodni fragment ul. Zakamycze, ul. Rzepichy, południowo-zachodni fragment ul. Chełmskiej – 1x2,
  - i) drogę klasy lokalnej w terenie **KDL.2**, ul. Bolesława Leśmiana, północny fragment ul. Nad Źródłem – 1x2;
- 2) układ drogowy uzupełniający, obejmuje drogi publiczne klasy dojazdowej, połączone z układem drogowym, opisanym w pkt 1:
  - a) **KDD.1** – wschodni fragment ul. Zakamycze – 1x2,
  - b) **KDD.2** – fragment ul. Zakamycze, ul. Za Skłonem – 1x2,
  - c) **KDD.3** – wschodni fragment ul. Głogowiec – 1x2,
  - d) **KDD.4** – południowy fragment ul. Ireny Kosmowskiej – 1x2,
  - e) **KDD.5** – ul. Jagielka – 1x2,
  - f) **KDD.6** – ul. Kazimierza Wyzgi – 1x2,
  - g) **KDD.7** – ul. Nad Źródłem, północny fragment ul. Ireny Kosmowskiej – 1x2,
  - h) **KDD.8** – fragment ul. Ireny Kosmowskiej – 1x2,
  - i) **KDD.9** – ul. Pod Szańcami – 1x2,
  - j) **KDD.10** – północny fragment ul. Głogowiec – 1x2;
- 3) w obszarze planu znajdują się części pasów dróg w terenach:
  - a) **KDA.1**,
  - b) **KDZ.1**,
  - c) **KDZ.2**,
  - d) **KDZ.3**,
  - e) **KDZ.5**;
- 4) dla poszczególnych klas dróg ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:
  - a) drogę w terenie **KDA.1** – do 60 m (w granicach planu),
  - b) drogę w terenie **KDGP.1** – do 50 m, z poszerzeniem do 172 m w rejonie skrzyżowania z drogami w terenie **KDZ.1** i **KDZ.2**,

- c) drogę w terenie **KDZ.1** – do 24 m, z poszerzeniem do 45 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDGP.1** (w granicach planu),
  - d) drogę w terenie **KDZ.2** – do 24 m, z poszerzeniem do 54 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDGP.1** (w granicach planu),
  - e) drogę w terenie **KDZ.3** – do 18 m (w granicach planu),
  - f) drogę w terenie **KDZ.4** – do 18 m,
  - g) drogę w terenie **KDZ.5** – do 4 m (w granicach planu),
  - h) drogę w terenie **KDL.1** – do 12 m, z poszerzeniem do 15 m w rejonie skrzyżowania z drogami w terenie **KDL.2**, z poszerzeniem do 15 m w rejonie skrzyżowania z drogami w terenie **KDD.3** oraz z poszerzeniem do 36 m między terenami **MN/U.4** i **MN/U.5**, z poszerzeniem do 28 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDD.2**,
  - i) drogę w terenie **KDL.2** – do 12 m, z poszerzeniem do 42 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDZ.3**,
  - j) drogę w terenie **KDD.1** – do 8 m, z poszerzeniem do 16 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDD.2**,
  - k) drogę w terenie **KDD.2** – do 8 m, z poszerzeniem do 49 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDL.1**,
  - l) drogę w terenie **KDD.3** – do 10 m, z poszerzeniem do 16 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDL.1**,
  - m) drogę w terenie **KDD.4** – do 10 m, z poszerzeniem do 32 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDL.1**,
  - n) drogę w terenie **KDD.5** – do 8 m, z poszerzeniem do 23 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDL.1**,
  - o) drogę w terenie **KDD.6** – do 8 m, z poszerzeniem do 9 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDL.2**,
  - p) drogę w terenie **KDD.7** – do 8 m, z poszerzeniem do 16 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDL.2**, z poszerzeniem do 21 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDZ.3**,
  - q) drogę w terenie **KDD.8** – do 10 m,
  - r) drogę w terenie **KDD.9** – do 8 m, z poszerzeniem do 17 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDD.10**, z poszerzeniem do 23 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDD.7**,
  - s) drogę w terenie **KDD.10** – do 8 m, z poszerzeniem do 16 m w rejonie skrzyżowania z drogą w terenie **KDZ.3**;
- 5) układ dróg publicznych, opisany w ust. 1, pkt 1 i 2, uzupełniają:
- a) tereny dróg wewnętrznych:
    - **KDW.1** – ul. Junacka,
    - **KDW.2** – ul. Oświęcimska,
    - **KDW.3** – droga między terenami **MN.22** i **MN.25**,
    - **KDW.4** – ul. Przyszłości,
    - **KDW.5** – droga bez nazwy między terenami: **ZPb.9**, **ZNp.3** a **ZNp.4**, **ZPb.8**,
    - **KDW.6** - droga między terenami: **ZPb.6**, **ZNr.7** a **ZNp.7**,
    - **KDW.7** - droga w terenie **MN.9**;
  - b) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.1**, w obrębie którego dopuszcza się również lokalizację dróg rowerowych,
  - c) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.2**, w obrębie którego dopuszcza się również lokalizację dróg

- rowerowych, tras konnych, z wyłączeniem tras konnych na **KDX.2** wzdłuż południowej granicy terenu **ZNzł.2**,
- d) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.3** w obrębie którego dopuszcza się również lokalizację dróg rowerowych,
  - e) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.4**,
  - f) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.5**, w obrębie którego dopuszcza się również lokalizację tras konnych,
  - g) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.6**, w obrębie którego dopuszcza się również lokalizację dróg rowerowych,
  - h) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.7**,
  - i) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.8**, w obrębie którego dopuszcza się również lokalizację dróg rowerowych,
  - j) teren ciągu pieszego, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny ciąg pieszy: **KDX.9**.
2. Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego obejmie budowę nowych odcinków w terenach: fragment **KDZ.1**, fragment **KDZ.2**, **KDD.3**, fragment **KDD.5**, **KDX.1**, **KDX.2**, **KDX.3**, **KDX.4**, **KDX.5**, **KDX.6**, **KDX.7**, **KDX.8**, **KDX.9**.
  3. Nie wyznacza się miejsc zjazdów z dróg publicznych.
  4. Dojazdy zapewniające dostęp do dróg publicznych powinny zostać wytyczone w sposób umożliwiający prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu.
  5. Oznacza się na rysunku planu przebieg ogólnomiejskiego układu tras rowerowych w terenach **KDX.1**, **KDX.2**, **KDX.3**, **KDX.6**, **KDX.8**, **KDD.1**, **KDD.2**, **KDD.3**, **KDD.10**, **KDL.1**, **KDW.6**.
  6. Dopuszcza się we wszystkich terenach, lokalizację innych tras rowerowych, niewyznaczonych na rysunku planu.
  7. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów, komunikacji pieszej i rowerowej wymaga zapewnienia:
    - 1) rozwiązań technicznych dla poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z dysfunkcją wzroku);
    - 2) rozwiązań technologicznych wspomagających i poprawiających warunki wzrostu drzew i krzewów.
  8. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:
    - 1) określa się minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów, wliczając miejsca w garażach, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części - według poniższych wskaźników:
      - a) budynki w zabudowie jednorodzinnej: 2 miejsca na 1 dom,
      - b) budynki w zabudowie wielorodzinnej: 1,2 miejsca na 1 mieszkanie,
      - c) hotele: 1 miejsce na 10 pokoi,
      - d) domy studenckie: 2 miejsca na 10 łóżek,
      - e) internaty, domy dziecka: 1 miejsce na 10 łóżek,
      - f) pensjonaty, domy wypoczynkowe: 2 miejsca na 10 łóżek,
      - g) domy rencistów: 3 miejsca na 25 łóżek,
      - h) domy zakonne: 10 miejsc na 1 dom,

- i) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości: 2 miejsca na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - j) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: 1 miejsce na 4 widzów (miejsca siedzących),
  - k) budynki kultury - sale wystawowe, muzea: 25 miejsc na 100 odwiedzających (jednocześnie),
  - l) budynki kultury religijnej: 10 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie),
  - m) budynki oświaty: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
  - n) budynki szkolnictwa wyższego, nauki: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
  - o) jw. - dodatkowo - jeśli ze studentami: 1 miejsce na 10 studentów,
  - p) budynki opieki zdrowotnej: 3 miejsca na 10 łóżek,
  - q) budynki opieki społecznej i socjalnej: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
  - r) budynki obsługi bankowej: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
  - s) obiekty handlu - o 2000 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży i niżej: 3 miejsca na 100 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
  - t) budynki gastronomii: 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne,
  - u) budynki innych usług: 2 miejsca na 10 zatrudnionych,
  - v) budynki biur: 3 miejsca na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - w) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: 30 miejsc na 100 użytkowników (jednocześnie);
- 2) nie ustala się wymogu zapewnienia miejsc postojowych w istniejących budynkach, w przypadku zamiaru wykonywania robót budowlanych, polegających na:
- a) przebudowie, remoncie, nadbudowie do jednej kondygnacji i nadbudowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania poddasza lub lokalu,
  - b) termomodernizacji oraz lokalizacji pochylni i ramp dla osób ze szczególnymi potrzebami, szybów windowych i klatek schodowych zewnętrznych,
  - c) rozbudowie, o ile nie spowoduje to zwiększenia ilości samodzielnych lokali mieszkaniowych;
- 3) dla obiektów określonych w pkt 1 lit. b-w wskazuje się konieczność zapewnienia stanowisk na kartę parkingową – w ramach wskazanej liczby miejsc postojowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla danego obiektu i nie mniej niż 1 stanowisko;
- 4) określa się dla nowo budowanych obiektów minimalną liczbę stanowisk postojowych rowerów, wliczając miejsca wewnątrz obiektów, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części - według poniższych wskaźników:
- a) budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej: 0,5 miejsca na 1 mieszkanie,
  - b) hotele: 1 miejsce na 10 pokoi,
  - c) domy studenckie: 3 miejsca na 10 łóżek,
  - d) internaty, domy dziecka: 3 miejsca na 20 łóżek,
  - e) pensjonaty, domy wypoczynkowe: 3 miejsca na 20 łóżek,
  - f) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości: 1 miejsce na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - g) budynki kultury- teatry, kina, sale koncertowe: 1 miejsce na 20 widzów (miejsca siedzących),
  - h) budynki szkolnictwa wyższego: 1 miejsce na 5 studentów,
  - i) budynki opieki zdrowotnej: 1 miejsce na 20 łóżek,
  - j) budynki handlu - obiekty 2000 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży i niżej: 1 miejsce na 100 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
  - k) budynki gastronomii: 1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych,

- l) budynki innych usług: 1 miejsce na 20 zatrudnionych,
  - m) budynki biur: 1 miejsce na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - n) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: 5 miejsc na 100 użytkowników (jednocześnie);
- 5) miejsca postojowe i stanowiska postojowe rowerów dla potrzeb danego obiektu należy lokalizować i bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
  - 6) dodatkowe, poza bilansem (ponad wymagania określone w pkt 1) miejsca postojowe mogą być lokalizowane także w obrębie terenów dróg publicznych - dojazdowych - jako pasy i zatoki postojowe lub na wydzielonych terenach, dla których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi.
9. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc postojowych:
- 1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w terenach: **ZNL.1, ZNzl.1- ZNzl.12, KDX.1-KDX.9;**
  - 2) miejsca postojowe należy realizować jako naziemne;
  - 3) dopuszcza się lokalizację garaży i parkingów naziemnych i podziemnych, z możliwością budowy garaży i parkingów wielopoziomowych, w Terenach **U.5, U.6 i U.7.**
10. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru komunikacją zbiorową:
- 1) obsługę komunikacyjną obszaru dopełniają miejskie oraz aglomeracyjne linie autobusowe oraz kolej aglomeracji miejskiej Kraków- Balice.

### **Wysokość stawki procentowej**

**§ 14.** Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się dla wszystkich terenów objętych granicami planu w wysokości **30%**.

## **ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

### **Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów**

**§ 15. 1.** W przeznaczeniu poszczególnych mięści się zieleń towarzysząca oraz obiekty i urządzenia budowlane takie jak:

- 1) obiekty i urządzenia budowlane infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN i większych, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 7;
- 2) urządzenia wodne;
- 3) niewyznaczone na rysunku planu: dojścia piesze, trasy rowerowe, dojazdy zapewniające skomunikowanie terenu działki z drogami publicznymi;
- 4) urządzenia i obiekty ochrony akustycznej;
- 5) obiekty małej architektury;
- 6) budynki gospodarcze, garaże, wiaty, altany.

§ 16. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczone symbolami **MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.11, MN.12, MN.13, MN.14, MN.15, MN.16, MN.17, MN.18, MN.19, MN.20, MN.21, MN.22, MN.23, MN.24, MN.25**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

1) nakaz kształtowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;

2) dla terenów oznaczonych symbolami **MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.14, MN.15, MN.16, MN.17, MN.18, MN.19, MN.20, MN.21**:

a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **70%**,

b) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 0,4**,

c) maksymalną wysokość zabudowy: **9 m**,

d) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, garaży wolnostojących, wiat i altan: **5 m**;

3) dla terenów oznaczonych symbolami **MN.10, MN.11, MN.12, MN.13, MN.22, MN.23, MN.24, MN.25**:

a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **60%**,

b) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 0,6**,

c) maksymalną wysokość zabudowy: **11 m**,

d) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, garaży wolnostojących, wiat i altan: **5 m**.

3. W terenach **MN.13** i **MN.14** wskazuje się teren zagrożony ruchami masowymi ziemi, o którym mowa w §8 ust.11 pkt 2.

4. W terenach **MN.12** i **MN.13** wskazuje się osuwisko nr 85597, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.

5. W terenach **MN.13** i **MN.14** wskazuje się osuwisko nr 85598, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.

6. W terenie **MN.19** wskazuje się osuwisko nr 85664, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.

7. W terenie **MN.21** wskazuje się osuwiska nr 85602 i nr 85603, dla których obowiązują zapisy §8 ust.14.

8. W terenie **MN.11** znajduje się obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków - oznaczony symbolem **E.3**, dla którego ustala się:

1) nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku z uwzględnieniem:

a) historycznej kompozycji, artykulacji, dekoracji elewacji,

b) form stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej, o podziałach historycznych oraz pierwotnych form zadaszeń wejść w tylnej elewacji (weranda/zadaszenie) lub w formach dostosowanych do stylistyki budynku,

c) kształtu naczółkowego dachu,

d) materiału pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej w kolorze naturalnej czerwieni;

2) dopuszczenie adaptacji poddaszy z doświetleniem w formie jednolitych okien połaciowych rozmieszczonych w osiach otworów niższej kondygnacji lub symetrycznie w formach dostosowanych do stylistyki budynku.

9. W terenie **MN.11** znajduje się kapliczka, oznaczona symbolem **K.2**.

10. W terenach **MN.1, MN.9, MN.10, MN.11, MN.12**, znajduje się wyznaczona *strefa zieleni*, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 15. pkt 1.

11. W terenach **MN.22, MN.23** znajduje się wyznaczona *strefa hydrogeniczna*, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 16.



**§ 17. 1.** Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej**, oznaczone symbolami **MN/U.1, MN/U.2, MN/U.3, MN/U.4, MN/U.5, MN/U.6**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną lub pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
  - 1) nakaz kształtowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
  - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla zabudowy jednorodzinnej: **70%**;
  - 3) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 0,8**;
  - 4) maksymalną wysokość zabudowy: **9 m**;
  - 5) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, garaży wolnostojących, wiat i altan: **5 m**.
3. W terenie **MN/U.2** wskazuje się osuwisko nr 93919, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
4. W terenie **MN/U.6** znajduje się obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków - oznaczony symbolem **E.4**, dla którego ustala się:
  - 1) nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku z uwzględnieniem:
    - a) kompozycji, artykulacji, dekoracji elewacji,
    - b) form stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej,
    - c) kształtu i pokrycia dachu (dachówka ceramiczna w naturalnym, czerwonym kolorze);
  - 2) dopuszczenie adaptacji poddaszy z doświetleniem z uwzględnieniem:
    - a) okien połaciowych rozmieszczonych na jednej linii i w osiach otworów niższych kondygnacji lub symetrycznie,
    - b) przywrócenia historycznych podziałów stolarki okiennej (kwatery dzielone wąskimi szprosami na horyzontalne pola),
    - c) rekonstrukcji dekoracji dachu w postaci ozdobnych pazdurów.
5. W terenach **MN/U.4, MN/U.5, MN/U.6** znajduje się wyznaczona *strefa hydrogeniczna*, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 16.

**§ 18. 1.** Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej istniejącej**, oznaczone symbolami **MWi.1, MWi.2, MWi.3, MWi.4**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. W ramach wyznaczonego przeznaczenia dopuszcza się także lokalizację:
  - 1) terenowych urządzeń sportu i rekreacji;
  - 2) placów zabaw.
3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:
  - 1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
  - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego:
    - a) dla terenu **MWi.1: 20%**,
    - b) dla terenu **MWi.2: 10%**,
    - c) dla terenu **MWi.3: 10%**,
    - d) dla terenu **MWi.4: 10%**;
  - 3) wskaźnik intensywności zabudowy:
    - a) dla terenu **MWi.1: – 0,82**,
    - b) dla terenu **MWi.2: – 2,1**,
    - c) dla terenu **MWi.3: – 2,2**,
    - d) dla terenu **MWi.4: – 2,0**,
    - e) maksymalną wysokość zabudowy **MWi.1- MWi.4: 9m**.

4. W terenie **MWi.2** znajduje się wyznaczona *strefa zieleni*, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 15 pkt 1.

**§ 19.1.** Wyznacza się **Tereny zabudowy usługowej**, oznaczone symbolami **U.1, U.2, U.3, U.4, U.5, U.6, U.7**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
  - 1) w terenach **U.5, U.6** i **U.7** możliwość lokalizacji garaży naziemnych jedno- i wielokondygnacyjnych stanowiących samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu;
  - 2) dla terenów **U.1, U.2, U.3**:
    - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **60%**,
    - b) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 0,5**,
    - c) maksymalną wysokość zabudowy: **11 m**,
    - d) maksymalną wysokość zabudowy dla altan: **5 m**;
  - 3) dla terenu **U.4**:
    - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **60%**,
    - b) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 0,5**,
    - c) maksymalną wysokość zabudowy: **9 m**,
    - d) maksymalną wysokość zabudowy dla altan: **5 m**;
  - 4) dla terenów **U.5, U.6, U.7**:
    - a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**,
    - b) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,3 – 1,2**,
    - c) maksymalną wysokość zabudowy między linią regulacyjną wysokości zabudowy a ul. Olszanicką: **25 m** w pozostałej części terenu: **16 m**;
3. W terenie **U.1** znajduje się obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków - oznaczony symbolem **E.1**, dla którego ustala się:
  - 1) nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku oraz kształt dachu;
  - 2) dopuszczenie prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich z uwzględnieniem:
    - a) historycznej kompozycji, artykulacji, dekoracji elewacji,
    - b) historycznych form stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej;
  - 3) w przypadku remontu pokrycia dachowego dopuszcza się zastosowanie blachy łączonej na zakładkę lub dachówkę ceramiczną zakładkową (marsylka) w naturalnym kolorze czerwonej cegły.
4. W terenie **U.2** znajduje się obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków - oznaczony symbolem **E.2**, dla którego ustala się:
  - 1) nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku z uwzględnieniem:
    - a) historycznej kompozycji, artykulacji, dekoracji elewacji,
    - b) historycznych form stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej,
    - c) kształtu naczółkowego dachu;
  - 2) dopuszczenie adaptacji poddaszy z uwzględnieniem:
    - a) doświetlenia oknami połączonymi rozmieszczonymi na jednej linii oraz w osiach otworów niższych kondygnacji lub symetrycznie i/lub lukarn pojedynczych, dostosowanych formą i proporcjami do stylistyki budynku,
    - b) dachy lukarn nie mogą się łączyć.
5. W terenach **U.3, U.5, U.6, U.7** znajduje się wyznaczona *strefa zieleni*, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 15 pkt 1.
6. W terenach **U.1, U.7** znajduje się wyznaczona *strefa hydrogeniczna*, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust 16.

**§ 20.** 1. Wyznacza się **Tereny zieleni w parku krajobrazowym**, oznaczone symbolami **ZNp.1, ZNp.2, ZNp.3, ZNp.4, ZNp.5, ZNp.6, ZNp.7, ZNp.8, ZNp.9, ZNp.10, ZNp.11, ZNp.12, ZNp.13, ZNp.14**, o podstawowym przeznaczeniu pod łąki, zadrzewienia, zakrzewienia.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
  - 1) zakaz lokalizacji budynków;
  - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **90%**;
  - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.
3. W zakresie zasad zagospodarowania terenów **ZNp.1, ZNp.5, ZNp.7, ZNp.10** dopuszcza się:
  - 1) terenowe urządzenia sportowe;
  - 2) place zabaw;
  - 3) platformy widokowe.
4. W terenach **ZNp.3, ZNp.4, ZNp.5, ZNp.6** wskazuje się teren zagrożony ruchami masowymi, o którym mowa §8 ust.11 pkt 2.
5. W terenie **ZNp.3** wskazuje się osuwisko nr 85597, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
6. W terenach **ZNp.5, ZNp.6** wskazuje się osuwisko nr 85598, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
7. W terenie **ZNp.9** wskazuje się osuwisko nr 85664, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
8. W terenach **ZNp.10, ZNp.11** wskazuje się osuwisko nr 85602, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
9. W terenie **ZNp.12** wskazuje się osuwisko nr 85603, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.

**§ 21.** 1. Wyznacza się **Teren zieleni w parku krajobrazowym**, oznaczony symbolem **ZNL.1**, o podstawowym przeznaczeniu pod lasy.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
  - 1) zakaz lokalizacji budynków;
  - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **90%**;
  - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.
3. W terenie **ZNL.1** wskazuje się osuwisko nr 93920, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
4. W terenie znajduje się obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków - oznaczony symbolem **E.5**, dla którego ustala się:
  - 1) nakaz ochrony bryły i gabarytów budynku z uwzględnieniem:
    - a) naziemnej obudowy wejścia,
    - b) kubatury i formy wyposażenia wnętrza;
  - 2) dopuszczenie:
    - a) prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich,
    - b) rewaloryzację form ziemnych, w tym rekonstrukcję pierwotnych form wałów szanca,
    - c) odtworzenie i pielęgnowanie zieleni fortecznej z uwzględnieniem nasadzania i usuwania drzew i krzewów w obrębie obiektu fortecznego w celu odsłonięcia i uczynienia pierwotnej formy dzieła i zasobu zieleni fortecznej.

**§ 22.** 1. Wyznacza się **Tereny zieleni w parku krajobrazowym**, oznaczone symbolami **ZNzl.1, ZNzl.2, ZNzl.3, ZNzl.4, ZNzl.5, ZNzl.6, ZNzl.7, ZNzl.8, ZNzl.9, ZNzl.10, ZNzl.11, ZNzl.12**, o podstawowym przeznaczeniu pod grunty leśne.

2. W zakresie sposobu zagospodarowania terenów, ustala się:
  - 1) zakaz lokalizowania budynków;
  - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **90%**;

- 3) maksymalną wysokość zabudowy dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz małej architektury: **4 m**.
3. W terenie **ZNzl.4** znajduje się obszar zagrożony ruchami masowymi ziemi wpisany do *Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy* – nr 12750, o którym mowa w §8 ust.11 pkt 1.
  4. W terenach **ZNzl.8, ZNzl.9** wskazuje się teren zagrożony ruchami masowymi, o którym mowa w §8 ust.11 pkt 2.
  5. W terenie **ZNzl.4** wskazuje się osuwisko nr 93919, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
  6. W terenie **ZNzl.5** wskazuje się osuwisko nr 93920, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
  7. W terenach **ZNzl.8, ZNzl.9** wskazuje się osuwisko nr 85597, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
  8. W terenie **ZNzl.10** wskazuje się osuwisko nr 85598, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
  9. W terenach **ZNzl.11, ZNzl.12** wskazuje się osuwisko nr 85602, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
  10. W terenie **ZNzl.4** znajduje się kapliczka, oznaczona symbolem **K.1**.

**§ 23.** 1. Wyznacza się **Tereny zieleni w parku krajobrazowym**, oznaczone symbolami **ZNr.1, ZNr.2, ZNr.3, ZNr.4, ZNr.5, ZNr.6, ZNr.7**, o podstawowym przeznaczeniu pod grunty rolne.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
  - 1) zakaz lokalizacji nowych budynków;
  - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **90%**;
  - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.

**§ 24.** 1. Wyznacza się **Teren zieleni z obiektem fortu w parku krajobrazowym**, oznaczony symbolem **ZNf.1** – o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom Fortu 39 „Olszanica”.

2. W Terenie **ZNf.1** znajduje się zespół forteczny wraz z Fortem nr 39 „Olszanica”, zbudowany w latach 1884-1910 w ramach zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Kraków (III grupa obwarowań miasta), wpisany jest do rejestru zabytków nr A-637, decyzją z dnia 2.03.1983 r.w skład którego wchodzi:
  - 1) budynek koszar szyjowych;
  - 2) schron pogotowia;
  - 3) przelotnia między murami oporowymi;
  - 4) kopuła pancerna obserwacyjna;
  - 5) ścieżka kryta, ziemna kaponiera zapola.
3. W ramach wyznaczonego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej (w tym na cele muzealne i wystawiennicze).
4. Dla obiektów wymienionych w ust 2 ustala się:
  - 1) nakaz ochrony bryły i gabarytów;
  - 2) nakaz ochrony form ziemnych.
5. W odniesieniu do obiektów, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się:
  - 1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich;
  - 2) rewaloryzację form ziemnych fortu.

6. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
  - 1) zakaz lokalizacji nowych budynków;
  - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **70%**;
  - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.
7. Teren **ZNf.1** objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej dla której obowiązują ustalenia w §9.

§ 25. 1. Wyznacza się **Tereny zieleni w parku krajobrazowym**, oznaczone symbolami **ZPb.1, ZPb.2, ZPb.3, ZPb.4, ZPb.5, ZPb.6, ZPb.7, ZPb.8, ZPb.9, ZPb.10, ZPb.11, ZPb.12, ZPb.13, ZPb.14**, o podstawowym przeznaczeniu pod zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:
  - 1) zakaz lokalizacji budynków;
  - 2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **90%**;
  - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.
3. W terenie **ZPb.10** wskazuje się teren zagrożony ruchami masowymi, o którym mowa w §8 ust.11 pkt 2.
4. W terenach **ZPb.11, ZPb.12** wskazuje się osuwisko nr 85597, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.

§ 26. 1. Wyznacza się **Teren infrastruktury technicznej**, oznaczony symbolem **W.1**, o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych z zakresu infrastruktury wodociągowej.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:
  - 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
  - 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,05 – 0,5**;
  - 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**.

§ 27. 1. Wyznacza się **Tereny komunikacji**, z podziałem na:

- 1) **Tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:
    - a) klasy autostrady, oznaczonej symbolem **KDA.1**,
    - b) klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej symbolem **KDGP.1**,
    - c) klasy zbiorczej, oznaczone symbolami: **KDZ.1, KDZ.2, KDZ.3, KDZ.4, KDZ.5**,
    - d) klasy lokalnej, oznaczone symbolami: **KDL.1, KDL.2**;
    - e) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: **KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6, KDD.7, KDD.8, KDD.9, KDD.10**;
  - 2) **Tereny dróg wewnętrznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne oznaczone symbolami: **KDW.1, KDW.2, KDW.3, KDW.4, KDW.5, KDW.6, KDW.7**;
  - 3) **Tereny ciągów pieszych**, oznaczone symbolami: **KDX.1, KDX.2, KDX.3, KDX.4, KDX.5, KDX.6, KDX.7, KDX.8, KDX.9**.
2. Tereny dróg publicznych przeznaczone są pod budowle drogowe, wraz z przynależnymi odpowiednio drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi potrzebom zarządzania drogą, prowadzeniu i obsłudze ruchu drogowego oraz ochronie akustycznej przyległych terenów.
  3. W terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację:
    - 1) obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogami, w tym urządzeń hydrotechnicznych oraz urządzeń i obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej;

- 2) obiektów związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej;
  - 3) zieleni towarzyszącej, obiektów małej architektury;
  - 4) przejść ekologicznych dla zwierząt.
4. Tereny dróg wewnętrznych przeznaczone są pod budowle drogowe, odpowiednio do ich funkcji w zakresie obsługi ruchu, wraz z przynależnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu. Przeznaczenie tych terenów uwzględnia ponadto umieszczanie w nich obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogą, oraz obiektów małej architektury.
  5. Tereny ciągów pieszych przeznaczone są pod budowle służące obsłudze ruchu pieszego i rowerowego – wraz z przynależnymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu. Przeznaczenie tych terenów uwzględnia ponadto umieszczanie w nim obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej.
  6. W ciągach pieszych **KDX.1, KDX.2, KDX.3, KDX.6, KDX.8** dopuszcza się lokalizację dróg rowerowych.
  7. W ciągach pieszych: **KDX.2** z zastrzeżeniem §13 ust. 1, pkt 5, lit c, i w terenie **KDX.5** dopuszcza się lokalizację tras konnych.
  8. W terenach **KDL.1, KDD.1, KDX.7** wskazuje się osuwisko nr 85602, dla którego obowiązują zapisy §8 ust.14.
  9. W terenie **KDW.4** wskazuje się osuwiska nr 85597 i nr 85598, dla których obowiązują zapisy §8 ust.14.
  10. W terenie **KDL.1** znajduje się kapliczka, oznaczona symbolem **K.3**.

#### **ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE**

**§ 28.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 29.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.