

UCHWAŁA NR XCIV/2576/22
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 14 września 2022 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego”.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz. U. poz. 922), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego”, zwany dalej „planem”, stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

2. Granice planu określone zostały w załączniku graficznym do uchwały Nr CIX/2886/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierza Wielkiego” i obejmują obszar położony w północno – zachodniej części Krakowa, w Dzielnicy V Krowodrza, ograniczony:

- 1) od zachodu i północy: granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Grottgera” i „Młynówka Królewska – Grottgera II”;
- 2) od wschodu Aleją Juliusza Słowackiego;
- 3) od południa: ulicą Kazimierza Wielkiego, południową granicą placu Teodora Axentowicza i ulicą Łobzowską.

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 28,68 ha.

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały, stanowiącej **tekst planu** oraz w części graficznej planu, którą stanowi **rysunek planu** w skali 1:1000, będący załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały niebędącymi ustaleniami planu, są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik **Nr 2**;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik **Nr 3**;
- 3) dane przestrzenne, stanowiące załącznik **Nr 4**.

§ 3. Celem planu jest:

- 1) ochrona istniejącego układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego z układem ulic i zabudową o charakterze willowym w otoczeniu zieleni;
- 2) ochrona i kształtowanie istniejących terenów zieleni w przestrzeniach publicznych oraz wnętrzach kwartałów zabudowy jako elementów o wysokich walorach funkcjonalnych i krajobrazowych;
- 3) ochrona otoczenia zabudowy zabytkowej, w tym ekspozycja obiektu uznanego za dobro kultury współczesnej;
- 4) ochrona zabudowy modernistycznej;
- 5) określenie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru, w tym warunków w zakresie parkowania pojazdów.

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **terenie** – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi go spośród innych terenów;
- 2) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który został ustalony planem dla wyznaczonego terenu;
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który został ustalony planem jako jedyny lub przeważający na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 4) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe w sposób ustalony planem;
- 5) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć granicę terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach bądź warunkach zabudowy i zagospodarowania;
- 6) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie można sytuować nowych bądź rozbudowywanych budynków oraz ich nadziemnych lub podziemnych części;
- 7) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, na której wymaga się obowiązkowo usytuowania elewacji budynków z wyjątkiem:
 - a) okapu, gzymsu, balkonu, loggi lub daszku nad wejściem,
 - b) zewnętrznych części budynku stanowiących: schody, pochylnie lub rampy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub zapisów zawartych w ustaleniach szczegółowych planu;
- 8) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503);
- 9) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęłą przez budynek w stanie wykończonym (wyznaczoną przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu), do której nie zalicza się:
 - a) *powierzchni elementów budynku ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,*
 - b) *powierzchni elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;*
- 10) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu;
- 11) **powierzchni całkowitej kondygnacji** – należy przez to rozumieć powierzchnię mierzoną po zewnętrznym obrysie rzutu budynku na teren z uwzględnieniem tynków, okładzin, balustrad i balkonów;
- 12) **powierzchni całkowitej budynku** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku;
- 13) **powierzchni całkowitej zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych budynków w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;

- 14) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
- 15) **wskaźniku terenu biologicznie czynnego** – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem;
- 16) **przestrzeni publicznej** – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników, np. ulice, place, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery;
- 17) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektów budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 1986 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557), mierzoną od poziomu terenu istniejącego, a dla budynku: od poziomu terenu istniejącego w miejscu najniższej położonego wejścia, usytuowanego ponad poziomem terenu istniejącego, do najwyższej położonego punktu budynku: przekrycia, atyki, nadbudówek ponad dachem takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, kotłownia, elementy klatek schodowych;
- 18) **wysokości bezwzględnej zabudowy** – należy przez to rozumieć rzędną wyrażoną w metrach nad poziomem morza, której wielkości nie mogą przekroczyć obiekty budowlane, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 1986 oraz z 2022 r. poz. 88 i 1557);
- 19) **ogrodzeniu pełnym** – należy przez to rozumieć mur pełny lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy metr bieżący ogrodzenia;
- 20) **trasie rowerowej** – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych, dla ruchu rowerowego, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o małym ruchu lub w strefach o ograniczonej prędkości ruchu;
- 21) **dojazdach niewyznaczonych** – należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, istniejące i nowe dojazdy, zapewniające dostęp do dróg publicznych – w ramach terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania;
- 22) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12°;
- 23) **dominancie** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który ze względu na gabaryty lub formę architektoniczną wyróżnia się w stosunku do otaczającej przestrzeni;
- 24) **elewacji frontowej budynku** – należy przez to rozumieć elewację budynku o funkcji podstawowej mieszkalnej, usługowej, mieszkalno - usługowej, sportowej, rekreacyjnej – nie będącego budynkiem gospodarczym lub garażem – na której znajduje się wejście główne, usytuowaną od strony drogi publicznej lub w przypadku jej braku – od strony drogi wewnętrznej lub wjazdu na działkę;
- 25) **przedogródkach** – należy przez to rozumieć zielen przydomową przed budynkiem frontowym od strony przestrzeni publicznych, w tym zielen która objęta jest ochroną, o których mowa w § 10 ust. 9;
- 26) **subdominancie** – należy przez to rozumieć obiekt, który ze względu na lokalizację, gabaryty lub kompozycję przestrzenną wyróżnia się w stosunku do otaczającej przestrzeni;
- 27) **zabudowie willowej** – należy przez to rozumieć istniejącą zabudowę zabytkową z okresu przedwojennego i międzywojennego XX w. – wpisaną do rejestru zabytków lub ujętą w gminnej

ewidencji zabytków, obejmującą domy i wille (jednorodzinne i wielorodzinne) w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, w otoczeniu ogrodowym.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w przepisach odrębnych.

3. Nazwy własne m. in. ulic, placów, obiektów – przywołane w tekście planu i opisane na rysunku planu – należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy istniejące w dniu sporządzenia projektu planu.

4. Oznaczenie i przebieg granic działek ewidencyjnych przywołane w tekście planu i na rysunku planu odnoszą się do stanu istniejącego w dniu sporządzenia projektu planu.

Oznaczenia zastosowane na rysunku planu

§ 5. 1. Elementy planu oznaczone na rysunku planu, stanowiące ustalenia planu:

- 1) **granica obszaru objętego planem;**
- 2) **linie rozgraniczające;**
- 3) **obowiązujące linie zabudowy;**
- 4) **nieprzekraczalne linie zabudowy;**
- 5) **granica i obszar strefy lokalizacji usług;**
- 6) **granica i obszar strefy obniżonej wysokości zabudowy;**
- 7) **budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków dla których dopuszczono nadbudowę;**
- 8) **budynki dla których wprowadzono ochronę elewacji frontowych;**
- 9) **granica i obszar strefy ochrony zieleni;**
- 10) **obiekty i obszary wskazane do ochrony urbanistycznej;**
- 11) **istniejące przejścia, prześwity i przejazdy bramowe do zachowania;**
- 12) **przebieg ważniejszych powiązań pieszych;**
- 13) **szpalery drzew wskazane do utrzymania i kształtowania;**
- 14) **drzewa o znaczącej wartości przyrodniczej;**
- 15) **obiekty handlowe – kioski;**
- 16) **dominanty;**
- 17) **subdominanty;**
- 18) **obiekty o wartościach architektonicznych;**
- 19) **pomnik pamięci narodowej;**
- 20) **oznaczenia identyfikacyjne terenów o określonym przeznaczeniu oraz ustalonych zasadach i warunkach zagospodarowania:**
 - a) **MW.1 – MW.14 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 - b) **MW/U.1 – MW/U.6 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej** pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalno – usługowymi,
 - c) **MWw.1 – MWw.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej willowej,** pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi niskiej intensywności - historycznymi willami miejskimi w otoczeniu ogrodowym,
 - d) **U.1 – U.6 – tereny zabudowy usługowej,** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi,

- e) **Uks.1 – teren zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami użyteczności publicznej z zakresu kultu religijnego wraz z towarzyszącą funkcją mieszkalną i administracyjną,
- f) **Un.1 – teren zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług nauki,
- g) **Uo.1 – Uo.5 – tereny zabudowy usługowej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług oświaty,
- h) **ZP.1 – ZP.3 – tereny zieleni urządzonej**, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne parki,
- i) **ZPp.1 – ZPp.9 – tereny zieleni urządzonej**, o podstawowym przeznaczeniu pod przedogródki,
- j) **ZPz.1 – ZPz.6 – tereny zieleni urządzonej**, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce wewnątrz kwartałów zabudowy,
- k) **tereny komunikacji** z podziałem na:
 - **KDZT.1 – teren drogi publicznej**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogę publiczną klasy zbiorczej wraz z torowiskiem tramwajowym,
 - **KDL.1, KDL.2 – tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy lokalnej,
 - **KDD.1 – KDD.10 – tereny dróg publicznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej,
 - **KDW.1 – KDW.13 – tereny dróg wewnętrznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne,
 - **KDX.1, KDX.2 – tereny ciągów pieszych**, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze,
 - **KU.1, KU.2 – tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych**, o podstawowym przeznaczeniu pod parkingi dla pojazdów wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu.

2. Elementy informacyjne planu, oznaczone na rysunku planu, niestanowiące ustaleń planu:

- 1) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
- 2) obszary wpisane do rejestru zabytków;
- 3) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
- 4) **układ urbanistyczny Osiedla Profesorskiego** ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
- 5) **historyczny przebieg Młynówki Królewskiej** ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
- 6) obiekt uznany za dobro kultury współczesnej;
- 7) powiązanie widokowe pomiędzy obiektami fortecznymi – Wawelem i Fortem Tonie wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmieniona Uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r., zmieniona Uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.);
- 8) granica strefy **ochrony sylwety miasta** wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r., zmieniona Uchwałą Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r., zmieniona Uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.);
- 9) pomniki przyrody;

- 10) przebieg głównych tras rowerowych układu miejskiego;
- 11) granica obszaru udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisła (Kraków), zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną Decyzją Ministra Środowiska z dnia 12.01.2016 r., znak: DGK-II.4731.94.2015.AJ;
- 12) zasięg proponowanego obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisła (Kraków), zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną Decyzją Ministra Środowiska z dnia 12.01.2016 r., znak: DGK-II.4731.94.2015.AJ;
- 13) izofony hałasu drogowego wg Mapy akustycznej miasta Krakowa z 2017 r.:
 - a) $L_{DWN}=68$ dB,
 - b) $L_{DWN}=64$ dB,
 - c) $L_N=59$ dB,
- 14) pas ochronny doziemnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV.

ROZDZIAŁ II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU, W TYM ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Zasady zagospodarowania terenów

§ 6. 1. Tereny których przeznaczenie lub sposób zagospodarowania plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

2. Ustala się strefę zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych, w zakresie zagospodarowania terenów:

- 1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolami: **MW.5, MW.6, MW.7, MW.8, MW.9, MW.10**;
- 2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej oznaczonych symbolami: **MW/U.3** i **MW/U.4**.

3. W ramach wydzielonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania dopuszcza się realizację jedynie obiektów i urządzeń budowlanych, wskazanych w ustaleniach planu oraz prowadzenie robót budowlanych przy zachowaniu ustalonych planem parametrów i wskaźników.

4. Zakaz lokalizacji:

- 1) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 2) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii:
 - a) o mocy przekraczającej 500 kW,
 - b) zlokalizowanych na budynkach:
 - wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych,
 - ujętych w ewidencji zabytków nieruchomych,
 - znajdujących się w terenach objętych obszarem **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego**.

5. Przy dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych:

- 1) w terenach w obszarze **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego**, zgodnie z podziałami historycznymi: 600 m²;

2) w pozostałych terenach nie określa się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania zabudowy

§ 7. 1. W zakresie sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej ustala się:

1) zakaz lokalizacji:

- a) wolnostojących budynków gospodarczych i wiat śmietnikowych od strony dróg publicznych z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b,
- b) obiektów typu blaszak;

2) dopuszczenie możliwości:

- a) lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
- b) realizacji wiat śmietnikowych jako elementu ogrodzeń pełnych od strony wyznaczonych dróg publicznych w terenach oznaczonych symbolami: **MWw.1**, **MWw.2** i **MWw.3**.

2. W odniesieniu do istniejących obiektów i urządzeń budowlanych ustala się możliwość realizacji następujących robót budowlanych, niezależnie od ustaleń planu:

1) przebudowy;

2) remontu;

3) odbudowy z wyłączeniem Terenów komunikacji;

4) rozbudowy w zakresie docieplenia, z zastrzeżeniem zakazów dotyczących obiektów objętych **ochroną całkowitą**, **ochroną częściową** oraz **ochroną częściową z możliwością nadbudowy**, o których mowa w ust. 6 pkt 4;

5) wykonania szybów windowych lub zewnętrznych klatek schodowych lub pochylni lub ramp dla osób ze szczególnymi potrzebami, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) dla obiektów objętych **ochroną całkowitą**, **ochroną częściową** oraz **ochroną częściową z możliwością nadbudowy** dopuszcza się lokalizowanie ramp i pochylni jedynie od strony elewacji ogrodowych.

3. Ustala się możliwość utrzymania istniejących budynków znajdujących się w całości lub w części poza wyznaczoną linią zabudowy (obowiązującą lub nieprzekraczalną) z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanych w tych obiektach, bez możliwości dalszej rozbudowy obiektu poza tę linię.

4. Dla istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, których:

1) wysokość przekracza maksymalną wysokość zabudowy wyznaczoną w planie, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych z wyłączeniem nadbudowy, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;

2) wysokość przekracza maksymalną wysokość zabudowy wyznaczoną w planie, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych związanych z nadbudową kominów spalinowych lub wentylacyjnych w celu dostosowania ich parametrów do przepisów odrębnych;

3) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego jest mniejszy niż wartość wyznaczona w planie dopuszcza się realizację robót budowlanych polegających na: nadbudowie lub przebudowie lub remoncie bez dalszego zmniejszania tego parametru.

5. Na całym obszarze planu obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy, wynikające ze stref ochronnych dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN), wynoszące:

1) od 420 m n.p.m do 440 m n.p.m - SUR ID 2032;

2) do 300 m n.p.m - NAV ID 1131.

6. W zakresie elewacji budynków, z zastrzeżeniem pkt 4, ustala się:

1) nakaz stosowania:

- a) w przypadku materiałów wykończeniowych mogących powodować zagrożenie dla przelotu ptaków (np. ściany przeszklone lub materiały odbijające obraz otoczenia) rozwiązań minimalizujących możliwość kolizji,
- b) tynków mineralnych lub ceramiki lub kamienia lub drewna lub stali lub szkła z dopuszczeniem stosowania materiałów takich jak: beton architektoniczny i innych materiałów pochodzenia mineralnego;

2) zakaz:

- a) stosowania kolorystyki elewacji budynków w kolorach jaskrawych,
- b) lokalizacji klimatyzatorów na elewacjach od strony przestrzeni publicznej,
- c) zabudowy balkonów i loggii, za wyjątkiem kompleksowych robót budowlanych obejmujących wszystkie elewacje danego budynku z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b;

3) dopuszczenie:

- a) kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów,
- b) realizacji witryn w istniejących budynkach poprzez kształtowanie elewacji na zasadach kontynuacji istniejących podziałów okiennych i drzwiowych i zachowaniu zasad symetrii z zastrzeżeniem pkt 4 lit.c tiret piąte ,

4) w zakresie elewacji budynków objętych **ochroną całkowitą**, **ochroną częściową** oraz **ochroną częściową z możliwością nadbudowy** dodatkowo ustala się:

a) nakaz ochrony:

- w zakresie wystroju, artykulacji, dekoracji, kolorystyki,
- rodzaju materiałów wykończeniowych w tym zabytkowych tynków poprzez zachowanie i konserwację,
- detali architektonicznych, balustrad, balkonów, historycznych kwietników,
- witraży oraz historycznych lub tradycyjnych: szyldów, godeł lub płaskorzeźb,
- stolarki okiennej, drzwiowej, bramnej wraz ze ślusarką – jej podziału, profili, proporcji, kolorystyki, lub w przypadku jej zniszczenia nakaz odtworzenia z materiałów zgodnych z epoką historyczną w jakiej powstały,

b) nakaz zachowania osiowości otworów okiennych i drzwiowych w przypadku nadbudowy,

c) zakaz:

- docieplania elewacji w sposób zacierający historyczny wystrój,
- docieplania z zewnątrz budynków o elewacjach ceglanych lub z kamienia naturalnego lub wykonanych ze szlachetnego tynku przeznaczonych do ekspozycji,
- docieplania budynków posiadających detal architektoniczny lub posiadających ślady przeszłości o niepodważalnym walorze edukacyjnym historii miejsca,
- stosowania materiałów ahistorycznych zmieniających estetykę budynków np. tynków żywicznych mozaikowych,
- montażu zewnętrznych rolet antywłamaniowych w oknach i drzwiach,

d) dopuszczenie:

- remontów przy użyciu współczesnych odpowiedników przywracających pierwotne walory stylowe i estetyczne obiektów i ich części,

- rekonstrukcji stolarki okiennej i bramnej a także balustrad i innych detali oraz historycznych ogrodzeń w przypadku ich bardzo złego stanu technicznego,
- montowania krat okiennych i drzwiowych o ujednocionej formie w obrębie elewacji oraz nawiązujących stylistycznie do historycznej epoki budynku,
- lokalizacji markiz jednopłaszczyznowych dla lokali usługowych w parterze w sposób nie zasłaniający detali architektonicznych budynków.

5) w zakresie elewacji **obiektów i obszarów wskazanych do ochrony urbanistycznej**, o których mowa w § 10 ust. 7 ustala się:

a) nakaz podniesienia walorów estetycznych istniejących budynków poprzez:

- stosowanie w poszczególnych zespołach zabudowy, do wykańczania elewacji, materiałów harmonizujących ze sobą kolorem i fakturą, zgodnych z pierwotnym projektem budowlanym,
- wymianę stolarki budowlanej, którą należy wykonywać stosując jednakowe zasady podziałów okiennych, jednakowy materiał i kolorystykę dla całego budynku lub ich zespołu,

b) zakaz zabudowywania balkonów i loggi.

7. W zakresie kształtowania dachów ustala się:

1) dla obiektów objętych **ochroną całkowitą, ochroną częściową i ochroną częściową z możliwości nadbudowy** ustala się nakaz zachowania historycznego kształtu dachu chyba że ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziale III mówią inaczej;

2) dla pozostałych budynków w zakresie geometrii i kształtu dachów ustala się:

a) nakaz realizacji dachów płaskich, dla których dopuszcza się ich kształtowanie w formie tarasów i stropodachów płaskich również urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin,

b) dopuszczenie realizacji dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu połaci dachowej od 20° do 40° w:

- Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: **MW.3, MW.4, MW.6, MW.7, MW.8, MW.9 i MW.12,**
- Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej: **MW/U.1, MW/U.2, MW/U.3 i MW/U.4,**
- Terenach zabudowy usługowej: **U.2, U.3 i Uo.3,**
- Terenach objętych **układem urbanistycznym Osiedla Profesorskiego,**

c) dopuszczenie realizacji dachów łamanych (mansardowych) w:

- Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej **MW.12,**
- Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej **MW/U.1,**
- Terenie zabudowy usługowej **U.3,**
- Terenach objętych **układem urbanistycznym Osiedla Profesorskiego.**

3) w zakresie doświetlenia poddaszy oraz pomieszczeń na ostatnich kondygnacjach budynków, w tym również w obiektach objętych **ochroną całkowitą, ochroną częściową i ochroną częściową z możliwości nadbudowy**, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Rozdziale III, wprowadza się:

a) możliwość doświetlenia oknami połaciowymi, zgodnie z następującymi zasadami:

- ilość okien połaciowych na połaci dachowej nie może być większa niż ilość otworów okiennych i drzwiowych występujących na kondygnacji poniżej,

- okna połaciowe należy lokalizować w osiach otworów okiennych i drzwiowych niższych kondygnacji,
- wszystkie okna połaciowe należy lokalizować w jednakowej odległości od kalenicy, w taki sposób, aby najwyżej położony element był zlokalizowany min. 1 m poniżej głównej kalenicy dachu budynku,
- wszystkie okna połaciowe należy lokalizować na jednej wysokości,

b) zakaz lokalizacji lukarn z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszczenie lokalizowania lukarn we wskazanych budynkach objętych **ochroną częściową z możliwością nadbudowy**, zgodnie z następującymi zasadami:

- nakaz zachowania osiowości w zakresie umieszczania lukarn względem otworów okiennych i drzwiowych niższych kondygnacji,
- nakaz lokalizowania lukarn w jednej linii, górnej lub dolnej, z oknami połaciowymi,
- nakaz realizowania jednej formy lukarny na jednym budynku,
- nakaz zachowania stylowej spójności formy lukarn z architekturą budynku,
- zakaz łączenia dachów lukarn,

d) w zakresie pokryć dachowych w obiektach objętych **ochroną całkowitą, ochroną częściową i ochroną częściową z możliwością nadbudowy**, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Rozdziale III, ustala się:

- nakaz zachowania lub odtworzenia rodzaju i kolorystyki jego pokrycia i wykończenia,
- nakaz ochrony detalu architektonicznego, w tym elementów takich jak zabytkowa bednarka i gargulce.

8. Zasady odnoszące się do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym telefonii komórkowej):

- 1) zakaz lokalizacji wolnostojących masztów z zakresu łączności publicznej;
- 2) zakaz lokalizacji anten, masztów, stacji bazowych oraz innych urządzeń technicznych z zakresu łączności publicznej:
 - a) na budynkach wpisanych do rejestru zabytków,
 - b) na elewacji frontowej budynków,
 - c) na połaciach dachowych od strony elewacji frontowej budynków.

9. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem tych które:

- 1) towarzyszą imprezom okolicznościowym, wyłącznie na czas trwania tych imprez, jednak nie dłużej niż na okres 120 dni;
- 2) obsługują plac budowy, wyłącznie na czas trwania budowy.

10. Zasady iluminacji obiektów i zieleni:

- 1) nakaz stosowania światła białego;
- 2) zakaz stosowania światła pulsacyjnego;
- 3) dopuszczenie iluminacji:
 - a) obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem oraz towarzyszącymi zespołami zieleni,
 - b) charakterystycznych historycznych detali architektonicznych,
 - c) zespołów zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym,

d) nowych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji od strony terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami: **KDZ.1**, **KDL.1** i **KDL.2** oraz terenów zieleni publicznej oznaczonych symbolami: **ZP.1**, **ZP.3** w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu, z zastrzeżeniem, że ekspozycje te nie mogą ograniczać widoczności w rejonie skrzyżowań z drogami publicznymi oraz zjazdów/włączeń drogi wewnętrznej jak również nie mogą zawężyć elementów pasa drogowego, w szczególności szerokości chodnika lub ścieżek rowerowych.

11. Ustala się i oznacza na rysunku planu *istniejące przejścia, prześwity i przejazdy bramowe do zachowania*.

12. W zakresie stref, o których mowa w ust. 11 ustala się:

1) nakaz zachowania:

a) ciągłości ruchu pieszego poprzez ogólnodostępne przejście dla pieszych,

b) minimalnej wysokości prześwitu zgodnie ze stanem istniejącym,

2) zakaz zabudowywania.

13. Ustala się i oznacza na rysunku planu przebieg ważniejszych powiązań pieszych.

14. W zakresie przebiegu ważniejszych powiązań pieszych ustala się nakaz powiązania ich z przestrzeniami publicznymi.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 8. 1. Część obszaru planu, oznaczona na rysunku planu, znajduje się w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisła (Kraków), zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną Decyzją Ministra Środowiska z dnia 12.01.2016 r., znak: DGK-II.4731.94.2015.AJ.

2. Na rysunku planu oznaczono zasięg proponowanego obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 – Dolina rzeki Wisła (Kraków), zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną Decyzją Ministra Środowiska z dnia 12.01.2016 r., znak: DGK-II.4731.94.2015.AJ.

3. W obszarze planu znajdują się pomniki przyrody, oznaczone na rysunku planu, objęte ochroną na mocy przepisów odrębnych:

1) „buk pospolity odmiana czerwonolistna” ustanowiony Uchwałą Nr XC/1201/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 45, poz. 301) w terenie oznaczonym symbolem **MWw.2**;

2) „dąb szypułkowy” ustanowiony Uchwałą Nr XC/2364/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 8846) w terenie oznaczonym symbolem **U.4**.

4. W zakresie ochrony przed hałasem, należy uwzględnić następujące tereny, faktycznie zagospodarowane zgodnie z ustaleniami planu:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: **MW.1** – **MW.14**, jako tereny „pod zabudowę mieszkaniową”;

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczone symbolami: **MW/U.1** – **MW/U.6**, jako tereny „pod zabudowę mieszkaniowo-usługową”;

3) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej willowej, oznaczone symbolami: **MWw.1** – **MWw.3**, jako tereny „pod zabudowę mieszkaniową”;

4) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: **Uks.1**, **Un.1**, **U.2**, **Uo.1** - **Uo.5**, jako tereny „pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”;

5) Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: **ZP.1** – **ZP.3**, **ZPz.1** – **ZPz.6** jako tereny „na cele rekreacyjno - wypoczynkowe”.

5. W zakresie kształtowania i urządzania zieleni ustala się:

1) nakaz zachowania i ochrony:

a) **drzew o znaczącej wartości przyrodniczej** oznaczonych na rysunku planu,

b) **szpalerów drzew wskazanych do utrzymania i kształtowania** oznaczonych na rysunku planu, ze szczególnym uwzględnieniem szpalerów drzew wzdłuż ulic: Kazimierza Wielkiego, Alei Kijowskiej, Henryka Sienkiewicza, Kościelnej i Łobzowskiej w terenach oznaczonych symbolami: **KDL.1, KDL.2, KDD.8, KDD.9 i KDD.10** z możliwością uzupełniania, przy czym ich lokalizacja winna zapewniać:

- widoczność w rejonie skrzyżowań z drogą publiczną,
- możliwość zjazdów/włączeń drogi wewnętrznej,

c) zieleni istniejącej, poprzez jej całościowe lub częściowe zachowanie i uwzględnienie w projekcie zagospodarowania terenu;

2) dopuszczenie rekompozycji zieleni, za wyjątkiem **drzew o znaczącej wartości przyrodniczej**.

6. Ustala się i oznacza na rysunku planu granicę i obszar **strefy ochrony zieleni**.

7. W zakresie **strefy ochrony zieleni**, o której mowa w ust. 6 ustala się:

1) nakaz ochrony zieleni istniejącej z zastrzeżeniem pkt 3;

2) zakaz lokalizacji:

a) budynków,

b) miejsc parkingowych (postojowych),

c) parkingów i garaży podziemnych/naziemnych/nadziemnych;

3) dopuszczenie możliwości lokalizacji:

a) dojazdów i dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu,

b) infrastruktury technicznej.

8. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji:

1) dróg;

2) infrastruktury technicznej;

3) miejsc parkingowych (postojowych), parkingów i garaży podziemnych/naziemnych/nadziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

4) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

5) linii tramwajowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

9. Zakaz wykonywania prac ziemnych polegających na nadsypywaniu terenu w odniesieniu do poziomu istniejącego, z wyjątkiem wykorzystania wydobytych mas ziemnych w trakcie robót budowlanych na terenie na którym zostały wydobyte.

10. Na całym obszarze planu ustala się zakaz wykonywania instalacji na paliwa stałe w obiektach budowlanych.

11. Wykonywanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi należy każdorazowo poprzedzić udokumentowaniem warunków hydrogeologicznych.

12. Ustala się i oznacza na rysunku planu **drzewa o znaczącej wartości przyrodniczej**.

13. Dla drzew o których mowa w ust. 12, ustala się nakaz zachowania wskazanych egzemplarzy drzew oraz sadzenie następców o tym samym gatunku.

Zasady kształtowania krajobrazu

§ 9. 1. W obszarze planu występują wysokie wartości krajobrazu miejskiego, takie jak:

- 1) *strefa ochrony sylwety miasta;*
- 2) obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa w § 10 ust. 3;
- 3) *obiekty i obszary wskazane do ochrony urbanistycznej;*
- 4) *powiązania widokowe pomiędzy obiektami fortecznymi: Wawelem i Fortem Tonie.*

2. W celu ochrony wysokich wartości krajobrazowych, o których mowa w ust. 1, ustala się nakaz zachowania i uwzględnienia oznaczonych na rysunku planu:

- 1) *dominant;*
- 2) *subdominant.*

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. 1 W celu ochrony zabytków, realizowanej wg przepisów odrębnych uwzględnia się obiekty wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) **R1** – willa z ok.1920 r. ul. Kazimierza Wielkiego 105 wraz z ogrodem w granicach działki nr 339 obr. 3 Krowodrza oraz murowanym ogrodzeniem wzdłuż ulicy – nr rejestru **A-566** decyzją z dnia 05.12.1973 r, następnie zmieniony decyzją nr A-1399/M z dnia 31.08.2016 r.;
- 2) **R2** – kolumna z figurą Matki Boskiej Łaskawej z pocz. XX w., ul. Kazimierza Wielkiego 33 – nr rejestru **B-587** decyzją z dnia 05.04.2000 r. do rejestru zabytków ruchomych;
- 3) **R3** – willa w ogrodzie z lat 1908 - 1910, ul. Stanisława Wyspiańskiego 14/al. Artura Grottgera – nr rejestru **A-728** decyzją z dnia 15.03.1988 r.;
- 4) **R4** – willa z lat 1921-1922 w ogrodzie w granicach działki nr 90 obr. 4 - ul. Stanisława Wyspiańskiego 11 – nr rejestru **A-1066** decyzją z dnia 31.10.1997 r.;
- 5) **R5** – Kościół pw. św. Szczepana z lat 1936 - 1938, wraz z otoczeniem w obrębie ówczesnej działki nr 106 o powierzchni 3854 m² ul. Henryka Sienkiewicza 17 –nr rejestru **A-653 [A-234/M]** wpisany decyzją z dnia 03.05.1984 r.

2. W celu ochrony zabytków, realizowanej wg przepisów odrębnych uwzględnia się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolami:

- 1) **E1** – kamienica z lat 30 - tych XX w., pod adresem ul. Lucjana Siemieńskiego 4;
- 2) **E2** – willa z przełomu XIX/XX w. z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 103;
- 3) **E3** – zespół zabudowy pierzei ulicy z 1936 - 1937 r. wraz z przedogródkami i niskimi ogrodzeniami pod adresem ul. Bytomska 15-17-19-21;
- 4) **E4** – kamienica z 1937 r. pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 59;
- 5) **E5** – bursa „Fafik” z lat 1953-1954, pod adresem ul. Raławicka 9;
- 6) **E6** – bursa z lat 1953-1954. pod adresem ul. Raławicka 9a;
- 7) **E7** – bursa „Młodość” z lat 50-tych XX w, pod adresem ul. Urzędnicza 68;
- 8) **E8** – Szkoła Podstawowa nr 34 z połowy XX w, pod adresem ul. Urzędnicza 65;
- 9) **E9** – dawna Szkoła Ludowa z 1910 r. wraz z przedogródkiem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 33;
- 10) **E10** – kamienica z 1913 r. wraz z przedogródkiem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 31;

- 11) **E11** – kamienica z ok. 1935 r. pod adresem ul. Kujawska 26;
- 12) **E12** – kamienica z 1913 r. pod adresem ul. Kujawska 22;
- 13) **E13** – dom z 1929 r. pod adresem ul. Kujawska 20;
- 14) **E14** – kamienica z ok. 1920 r. pod adresem ul. Zbrojów 1;
- 15) **E15** – kamienica z lat 20-30 XX w. pod adresem ul. Zbrojów 2;
- 16) **E16** – dom z 1922 r. pod adresem ul. Kujawska 14;
- 17) **E17** – dom z 1933 r. pod adresem ul. Kujawska 12;
- 18) **E18** – kamienica z 1929 r. pod adresem ul. Kujawska 10;
- 19) **E19** – kamienica z około 1930 r. pod adresem ul. Kujawska 8;
- 20) **E20** – dom z 1929 r. z przedogródkiem i ogrodzeniem, pod adresem al. Artura Grottgera 32;
- 21) **E21** – kamienica z 1929 r. z przedogródkiem i ogrodzeniem, pod adresem al. Artura Grottgera 30;
- 22) **E22** – kamienica z 1923 r. pod adresem ul. Kujawska 21;
- 23) **E23** – dom z ok. 1920 r. pod adresem ul. Kujawska 17;
- 24) **E24** – dom z 1912 r. pod adresem ul. Kujawska 15;
- 25) **E25** – dom z 1914 r. pod adresem ul. Kujawska 11;
- 26) **E26** – kamienica z 1933 r. pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 19;
- 27) **E27** – willa z ok. 1920 r. pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 15-15a;
- 28) **E28** – kamienica z 1936 r. pod adresem ul. Edmunda Biernackiego 9;
- 29) **E29** – kamienica z 1933 r. pod adresem ul. Edmunda Biernackiego 3;
- 30) **E30** – willa bliźniacza z 1924 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem al. Artura Grottgera 24;
- 31) **E31** – willa bliźniacza z 1924 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem al. Artura Grottgera 22;
- 32) **E32** – dom w zabudowie bliźniaczej z 1936 r. wraz z ogrodzeniem, pod adresem ul. Edmunda Biernackiego 6;
- 33) **E33** – dom w zabudowie bliźniaczej z lat 20 - 30 XX w. wraz z ogrodzeniem, pod adresem ul. Edmunda Biernackiego 8;
- 34) **E34** – willa w zabudowie bliźniaczej z ogrodem z ok. 1920 r. pod adresem ul. Edmunda Biernackiego 14;
- 35) **E35** – dom z 1956 r., pod adresem ul. Edmunda Biernackiego 16;
- 36) **E36** – willa z 1908 r. wraz z ogrodem, pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 4;
- 37) **E37** – willa z 1914 r. wraz z ogrodem, pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 6;
- 38) **E38** – willa z 1909 - 1910 r. wraz z ogrodem, pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 8;
- 39) **E39** – willa z 1909 - 1910 r. wraz z ogrodem, pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 10;
- 40) **E40** – willa z 1908 - 1910 r. wraz z ogrodem, pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 12;
- 41) **E41** – willa z 1920 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 15;
- 42) **E42** – willa z lat 1922 - 1925 r. wraz z ogrodem, pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 7;

- 43) **E43** – willa z 1920 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Stanisława Wyspiańskiego 5;
- 44) **E44** – willa z 1925 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem pl. Teodora Axentowicza 7;
- 45) **E45** – „Willa Jadwiga” z 1923 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem pl. Teodora Axentowicza 5;
- 46) **E46** – willa z lat 1925 - 1927 wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem pl. Teodora Axentowicza 3;
- 47) **E47** – willa z 1933 r. wraz z ogrodem, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 18;
- 48) **E48** – willa z budynkiem służby z lat 1925 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 24;
- 49) **E49** – dom z 1924 r. pod adresem al. Artura Grottgera 14;
- 50) **E50** – willa z lat 30-tych XX w. wraz z ogrodem, pod adresem al. Artura Grottgera 12;
- 51) **E51** – willa z lat 1923 - 1924 wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 26;
- 52) **E52** – willa z lat 1923 – 1924 wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 27;
- 53) **E53** – willa z 1924 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 25;
- 54) **E54** – willa z 1913 r. wraz z ogrodem i ogrodzeniem, pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 23;
- 55) **E55** – plebania kościoła pw. Św. Szczepana z 1913 r., pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 19;
- 56) **E56** – willa z ogrodem i ogrodzeniem z 1927-1928 r. pod adresem ul. Kościelna 5;
- 57) **E57** – willa bliźniacza z ogrodem i ogrodzeniem z 1924 r. pod adresem al. Artura Grottgera 6;
- 58) **E58** – willa bliźniacza z ogrodem i ogrodzeniem z 1924 r. pod adresem al. Artura Grottgera 4;
- 59) **E59** – willa z ogrodem i ogrodzeniem z 1928 r. pod adresem ul. Kościelna 3;
- 60) **E60** – willa wielorodzinna z ogrodem z 1927 r. pod adresem ul. Kościelna 1;
- 61) **E61** – kamienica z lat 20-30 XX w. pod adresem ul. Kościelna 8;
- 62) **E62** – kapliczka wotywna z krzyżem wzniesiona w 2 poł. XX w. staraniem mieszkańców dawnej gminy Łobzów.

3. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego uwzględnia się oznaczone na rysunku planu obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

- 1) **układ urbanistyczny Osiedla Profesorskiego** z I ćwierćwiecza XX w.;
- 2) **historyczny przebieg Młynówki Królewskiej.**

4. W obszarze planu wskazuje się następujące obiekty noszące cechy zabytku oznaczone na rysunku planu, dla których wprowadza się ochronę planem, zgodną z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Rozdziale III:

- 1) **F1** – elewacja frontowa budynku pod adresem ul. Lucjana Siemieńskiego 8;
- 2) **F2** – elewacja frontowa budynku pod adresem ul. Lucjana Siemieńskiego 6;
- 3) **F3** – elewacja frontowa budynku pod adresem ul. Raławicka 18;
- 4) **F4** – elewacja frontowa budynku pod adresem ul. Raławicka 16;
- 5) **F5** – elewacja frontowa budynku pod adresem ul. Kujawska 24;
- 6) **F6** – elewacje frontowe budynku pod adresem ul. Kujawska 2-4/ ul. Kazimierza Wielkiego 29.

5. W celu ochrony *dobra kultury współczesnej* uwzględnia się oznaczony na rysunku planu budynek Radia Kraków przy al. Juliusza Słowackiego 22, dla którego zasady ochrony zawarto w ustaleniach szczegółowych zawartych w Rozdziale III.

6. Uwzględnia się *pomnik pamięci narodowej* - obelisk z 2005 r. pamięci pomordowanych w niemieckich hitlerowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady wraz ze skwerem dla którego zasady ochrony zawarto w ustaleniach szczegółowych zawartych w Rozdziale III.

7. Ustala się i oznacza na rysunku planu *obiekty i obszary wskazane do ochrony urbanistycznej* - układ osiedla wskazanego do ochrony jako przykład modernistycznej zabudowy blokowej.

8. Cały obszar objęty planem znajduje się w konserwatorskiej strefie nadzoru archeologicznego, w której działania budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków.

9. W celu opisanie zakresu ochrony obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, używa się pojęć:

- 1) *ochrona całkowita*;
- 2) *ochrona częściowa*;
- 3) *ochrona częściowa z możliwością nadbudowy*.

10. W odniesieniu do obiektów zabytkowych objętych *ochroną całkowitą*, oprócz ustaleń zawartych w § 7, ustala się nakaz ochrony:

- 1) istniejącej formy architektonicznej poprzez zachowanie:
 - a) gabarytów i kształtu bryły,
 - b) wysokości górnej krawędzi elewacji,
 - c) kształtu dachu i kąta nachylenia połaci dachowych;
- 2) historycznych:
 - a) ogrodzeń,
 - b) ogrodów i przedogródków.

11. W odniesieniu do obiektów zabytkowych objętych *ochroną częściową*, oprócz ustaleń zawartych w § 7, ustala się nakaz ochrony:

- 1) istniejącej formy architektonicznej poprzez zachowanie:
 - a) wysokości górnej krawędzi elewacji,
 - b) kształtu dachu i kąta nachylenia połaci dachowych,
 - c) wysokości kalenicy;
- 2) historycznych:
 - a) ogrodzeń,
 - b) ogrodów i przedogródków.

12. W odniesieniu do obiektów zabytkowych objętych *ochroną częściową z możliwością nadbudowy*, oprócz ustaleń zawartych w § 7, ustala się nakaz:

- 1) zachowania historycznej wysokości gzymsu,
- 2) ochrony historycznych:
 - a) ogrodzeń,
 - b) ochrony historycznych przedogródków dla obiektów oznaczonych symbolami: **E23, E32, E53**;

3) dopuszczenie:

a) prowadzenia robót budowlanych tylko przy użyciu materiałów historycznych lub ich współczesnych odpowiedników przywracających pierwotne walory stylowe i estetyczne obiektów i ich części w przypadku obiektów:

- oznaczonych symbolami: **E13, E17, E23, E32 i E53** – dotyczy całych budynków,

- oznaczonych symbolami: **F1, F2, F3, F4 i F5** – dotyczy elewacji frontowych,

b) nadbudowy w zakresie zgodnym z ustaleniami szczegółowymi w Rozdziale III.

13. W odniesieniu do **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego**, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oprócz ustaleń zawartych w § 7, ustala się:

1) nakaz ochrony historycznej kompozycji poprzez zachowanie:

a) siatki ulic,

b) placu z zielenią,

c) zieleni komponowanej oraz przydomowych ogrodów wraz z historycznymi ogrodzeniami,

d) usytuowania brył i gabarytów budowli, chyba że ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziale III mówią inaczej;

2) zakaz lokalizacji budynków, za wyjątkiem dopuszczeń, o których mowa w pkt 3 lit. a i b;

3) dopuszczenie;

a) odbudowy obiektów zabytkowych oraz prowadzenia robót budowlanych w zakresie określonym w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów,

b) lokalizowania budynków gospodarczych i garaży pod warunkiem starannego wkomponowania w kontekst architektoniczno-urbanistyczny,

c) lokalizacji miejsc parkingowych (postojowych), z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 pkt 2 lit. b.

14. Dla **obiektów i obszarów wskazanych do ochrony urbanistycznej**, o których mowa w ust. 7, oprócz ustaleń zawartych w § 7, ustala się nakaz:

1) ochrony istniejącego układu kompozycyjnego osiedla, które należy rozumieć jako przestrzenne założenie urbanistyczno – architektoniczne, zawierające budynki oraz formy zaprojektowanej zieleni tworzące spójną całość kompozycyjną i funkcjonalną;

2) uporządkowania przestrzeni międzyblokowej poprzez sukcesywną przebudowę i remont elementów wyposażenia, w tym nawierzchni deptaków.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 11. 1. Jako główne przestrzenie publiczne w obszarze objętym granicami planu ustala się następujące tereny:

1) **KDD.8 i ZP.3** – plac Teodora Axentowicza;

2) **KDL.1** – ulicę Kazimierza Wielkiego;

3) **KDL.2 i ZP.1** – aleję Kijowską;

4) **KDD.3** – ulicę Raławicką;

5) **KDD.4 i KDX.2** – ulicę Urzędniczą;

6) **KDD.5** – ulicę Kujawską;

7) **KDD.7** – ulicę Stanisława Wyspiańskiego;

8) **KDD.9** – ulicę Henryka Sienkiewicza;

9) **KDX.1** – rejon ul. Przeskok;

10) ZP.2.

2. W zakresie kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych ustala się nakaz:

- 1) uporządkowania istniejących przestrzeni publicznych poprzez sukcesywną przebudowę, rozbudowę, budowę i remont elementów wyposażenia, w tym nawierzchni;
- 2) realizacji i utrzymania zieleni urządzonej przy zastosowaniu harmonijnej kompozycji i właściwego doboru gatunkowego, z wyłączeniem elementów obcych krajobrazowo – egzotycznych gatunków zimozielonych drzew iglastych z rodzajów takich jak: *Thuja*, *Chamaecyparis*, *Juniperus*;
- 3) projektowania i realizacji oświetlenia;
- 4) stosowania rozwiązań technicznych zapewniających warunki dla poruszania się osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Wzdłuż ulic (dróg publicznych), ciągów pieszych i dróg rowerowych ustala się nakaz lokalizacji drzew z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz widoczności na skrzyżowaniach, zjazdach/włączeniach dróg wewnętrznych ruchu kołowego i pieszego.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości (w rozumieniu przepisów odrębnych)

§ 12. 1. Nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

2. Ze względu na specyfikę obszaru objętego ustaleniami planu (kwartałowy układ zabudowy w pełni zainwestowany), nie ustala się zasad i warunków przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

Zasady modernizacji (utrzymania, przebudowy, remontu), rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 13. 1. Jako ogólne zasady obsługi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej, dotyczące całego obszaru planu ustala się:

- 1) utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej;
- 2) możliwość prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce, odłączeniu obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej;
- 3) nakaz powiązania planowanych obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej z istniejącym układem zewnętrznym;
- 4) wzdłuż obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych, wynikające z unormowań odrębnych;
- 5) zasadę lokalizacji obiektów i urządzeń budowlanych z zakresu elektroenergetyki i telekomunikacji z nakazem uwzględniania ochrony zdrowia ludności przed oddziaływaniem (promieniowaniem) pól elektromagnetycznych;
- 6) wzdłuż obiektów i urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, prowadzonych w strefie występowania systemu korzeniowego drzew (istniejących lub planowanych do nasadzeń), nakaz stosowania rozwiązań technicznych (np. ekranów korzeniowych) uniemożliwiających wrastanie korzeni w infrastrukturę podziemną;
- 7) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 2.

2. W zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej lub w oparciu o indywidualne ujęcia;
- 2) przy projektowaniu zasilania w wodę planowanych obiektów, przyjmowanie rzędnej linii ciśnień średnio 250,00 m n.p.m.;
- 3) minimalny przekrój noworealizowanej miejskiej sieci wodociągowej: \varnothing 100 mm;
- 4) rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych w powiązaniu z miejską siecią wodociągową.

3. W zakresie odprowadzania ścieków oraz wód opadowych ustala się:

- 1) nakaz odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych, w oparciu o system kanalizacji ogólnospławnej;
- 2) dopuszczenie w terenach nieobjętych kanalizacją ogólnospławną, tymczasowo (do czasu realizacji kanalizacji) zastosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe;
- 3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 4) minimalny przekrój noworealizowanej miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej: \varnothing 300 mm, za wyjątkiem kanalizacji tłocznej, dla której nie określa się minimalnego przekroju;
- 5) zagospodarowanie wód opadowych poprzez retencję w miejscu lub odprowadzenie do kanalizacji, z uwzględnieniem rozwiązań:
 - a) ułatwiających przesiąkanie wody deszczowej do gruntu,
 - b) spowalniających odpływ do odbiornika do ilości jaka powstaje na terenie przed zagospodarowaniem (przy współczynniku spływu 0,1),
 - c) zwiększających retencję.

4. W zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się doprowadzenie gazu do odbiorców w oparciu o sieć gazową niskiego ciśnienia.

5. W zakresie **zaopatrzenia w ciepło** ustala się:

- 1) zaspokajanie potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych w oparciu o sieć ciepłowniczą, energię elektryczną, paliwa gazowe, lekki olej opałowy, odnawialne źródła energii (np. energia słoneczna, geotermalna), z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7 oraz § 6 ust. 4 pkt 2;
- 2) parametry noworealizowanej miejskiej sieci ciepłowniczej:
 - a) w sezonie grzewczym obliczeniowa temperatura sieci cieplnej, zmienna w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego: 135°/65°C,
 - b) w sezonie letnim stała temperatura czynnika grzewczego: 70°/30°C, a w przypadku ciepła technologicznego: 70°/45°C.

6. W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** ustala się:

- 1) doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorców w oparciu o:
 - a) stacje transformatorowe SN/nN oraz sieć elektroenergetyczną wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
 - b) odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7 oraz § 6 ust. 4 pkt 2,
- 2) zakaz realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych;
- 3) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej jako sieć doziemną;
- 4) budowę stacji transformatorowych SN/nN jako stacji podziemnych, wewnętrznych wolnostojących lub umieszczonych wewnątrz obiektów;

5) minimalny przekrój doziemnych przewodów:

- a) wysokiego napięcia: 240 mm²,
- b) niskiego i średniego napięcia: 16 mm².

7. Wzdłuż doziemnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, należy uwzględnić pas ochronny o łącznej szerokości 11 m, w którym występują ograniczenia w zabudowie i użytkowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. W **zakresie telekomunikacji** ustala się:

- 1) zaspokojenie potrzeb odbiorców w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę lub budowę nowych obiektów i urządzeń budowlanych telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
- 2) w przypadku realizacji obiektów liniowych, wykonanie ich jako kablową sieć doziemną.

Zasady utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego

§ 14. 1. Ustala się zasady obsługi obszaru planu przez docelowy układ komunikacyjny, w granicach wyznaczonych terenów komunikacji, określony na rysunku planu, z uwzględnieniem parametrów typowych przekrojów jezdni (ilość jezdni x ilość pasów ruchu na jednej jezdni):

- 1) układ drogowy nadrzędny, udostępniający połączenie obszaru z zewnętrznym układem komunikacyjnym, obejmują drogi publiczne:
 - a) droga klasy zbiorczej w terenie **KDZT.1** – fragment Alei Juliusza Słowackiego wraz z torowiskiem tramwajowym – 2x3,
 - b) drogi klasy lokalnej w terenie:
 - **KDL.1** – fragment ul. Kazimierza Wielkiego, Plac Teodora Axentowicza, ul. Łobzowskiej - 1x2,

KDL. 2 – Aleja Kijowska - 1x2;

- 2) układ drogowy uzupełniający, obejmuje drogi publiczne klasy dojazdowej, połączone z układem drogowym, opisanym w pkt 1:
 - a) **KDD.1** – ul. Lucjana Siemieńskiego - 1x2,
 - b) **KDD.2** – ul. Zakątek - 1x2,
 - c) **KDD.3** – ul. Raclawicka - 1x2,
 - d) **KDD.4** – ul. Urzędnicza - 1x2,
 - e) **KDD.5** – ul. Kujawska - 1x2,
 - f) **KDD.6** – ul. Edmunda Biernackiego - 1x2,
 - g) **KDD.7** – ul. Stanisława Wyspiańskiego - 1x2,
 - h) **KDD.8** – Plac Teodora Axentowicza (pomiędzy terenami **KDL.1**, **KDD.6**, **KDD.7** i **KDD.9**) - 1x2,
 - i) **KDD.9** – ul. Henryka Sienkiewicza - 1x2,
 - j) **KDD.10** – ul. Kościelna - 1x2;
- 3) w obszarze planu znajdują się części pasów dróg w terenach oznaczonych symbolami:
 - a) **KDZT.1** – aleja Juliusza Słowackiego,
 - b) **KDL.1** – ul. Kazimierza Wielkiego, Plac Teodora Axentowicza, ul. Łobzowska,
 - c) **KDL.2** – Aleja Kijowska,

d) **KDD.3** – ul. Raławicka,

e) **KDD.9** – ul. Henryka Sienkiewicza;

4) dla poszczególnych klas dróg ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod:

a) drogę klasy zbiorczej:

KDZT. 1 do 29 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 30 m,

b) drogi klasy lokalnej:

KDL. 1 do 10 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 20 m,

KDL. 2 do 26 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 30 m,

c) drogi klasy dojazdowej:

KDD. 1 do 7 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 12 m,

KDD. 2 do 7 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 27 m,

KDD. 3 do 11 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 16 m,

KDD. 4 do 10 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 16 m,

KDD. 5 do 11 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 19 m,

KDD. 6 do 8 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 18 m,

KDD. 7 do 12 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 18 m,

KDD. 8 do 17 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 22 m,

KDD. 9 do 18 m, z fragmentarycznymi poszerzeniami do 24 m,

KDD. 10 do 15 m;

5) układ dróg publicznych, opisany w ust. 1, pkt 1 i 2, uzupełniają:

a) tereny dróg wewnętrznych:

KDW. 1 – ul. Przeskok,

KDW. 2 – ul. Zakątek, zlokalizowana na zachód od terenów: **KDD. 1** i **KDD.2**,

KDW. 3 – droga bez nazwy, zlokalizowana na północ od terenu **KDD.1**,

KDW. 4 – droga bez nazwy, zlokalizowana na północ od terenu **KDW.2**,

KDW. 5 – droga bez nazwy, zlokalizowana na wschód od terenu **KDD.1**,

KDW. 6 – droga bez nazwy, zlokalizowana na zachód od terenu **KDL.2**,

KDW. 7 – ul. Bytomska,

KDW. 8 – droga bez nazwy, zlokalizowana na wschód od terenu **KDW.7**,

KDW. 9 – droga bez nazwy, zlokalizowana na zachód od terenu **KDD.9**,

KDW. 10 – ul. Zbrojów, zlokalizowana na zachód od terenu **KDD.5**,

KDW. 11 – droga bez nazwy, zlokalizowana na zachód od terenu **KDD.6**,

KDW. 12 – ul. Waława Berenta,

KDW. 13 - droga bez nazwy, zlokalizowana na północ od terenu **KDW.2**,

b) tereny ciągów pieszych o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze, w obrębie których dopuszcza się również lokalizację dróg dojazdowych o ograniczonej dostępności, oznaczonych symbolami:

KDX. 1 – zlokalizowany w rejonie **KDW.1**, pomiędzy terenem oznaczonym **KU.2**, **MW/U.6** i **U.7**,

KDX. 2 - zlokalizowany w rejonie **KDD.4** i **Uo.2**.

c) tereny obsługi i urządzeń komunikacji przeznaczone pod parkingi dla pojazdów, oznaczone symbolami **KU.1** i **KU.2**.

2. Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego obejmuje:

a) budowę ciągu pieszego **KDX.1**,

b) przebudowę dróg w terenach: fragment **KDD.4** i **KDW.11**.

3. Nie wyznacza się miejsc zjazdów z dróg publicznych.

4. Dojazdy zapewniające dostęp do dróg publicznych powinny zostać wytyczone w sposób umożliwiający prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu.

5. Oznacza się na rysunku planu przebieg ogólnomiejskiego układu tras rowerowych w terenach oznaczonych symbolami: **KDZT.1**, **KDL.1** i **KDL.2**.

6. Dopuszcza się, lokalizację innych tras rowerowych/ciągów pieszo - rowerowych, niewyznaczonych na rysunku planu, za wyjątkiem terenów:

1) **Uo.1** – **Uo.5**;

2) **ZPp.1** – **ZPp.9**;

3) **ZP.3**;

4) **U.1** – **U.5**;

5) **Uks.1**.

7. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów komunikacji kołowej, transportu publicznego, miejsc parkingowych (postojowych), parkingów, komunikacji pieszej i rowerowej wymaga zapewnienia rozwiązań:

1) technicznych dla poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami;

2) technologicznych wspomagających i poprawiających warunki wzrostu drzew i krzewów.

8. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej dla:

1) określa się minimalną i maksymalną liczbę miejsc parkingowych (postojowych), dla samochodów w obszarze ograniczeń (obszarze położonym w granicach śródmieścia funkcjonalnego na wschód od Alei Kijowskiej), wliczając miejsca w garażach, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części – według poniższych wskaźników:

a) budynki w zabudowie wielorodzinnej: min. 0,5 i max. 1 miejsce na 1 mieszkanie,

b) hotele: min.3 i max. 7 miejsc na 100 pokoi,

c) domy studenckie: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 łóżek,

d) internaty, domy dziecka: min. 2 i max. 5 miejsc na 100 łóżek,

e) pensjonaty, domy wypoczynkowe: min. 3 i max.7 miejsc na 100 łóżek,

f) domy rencistów: min. 2 i max. 5 miejsc na 100 łóżek,

g) domy zakonne: min. 2 i max. 5 miejsc na 1 dom,

h) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości: min. 5 i max. 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,

i) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: min. 12 i max. 20 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących),

- j) budynki kultury - sale wystawowe, muzea: min. 10 i max. 20 miejsc na 100 odwiedzających (jednocześnie),
 - k) budynki kultu religijnego: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie),
 - l) budynki oświaty: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - m) budynki szkolnictwa wyższego, nauki: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - n) budynki szkolnictwa wyższego (dodatkowo, jeśli ze studentami): min. 2 i max. 5 miejsc na 100 studentów,
 - o) budynki opieki zdrowotnej: min. 7 i max. 15 miejsc na 100 łóżek,
 - p) budynki opieki społecznej i socjalnej: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - q) budynki obsługi bankowej: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - r) obiekty handlu - 2000 m² pow. sprzedaży i niżej: min. 10 i max. 20 miejsc na 1000 m² pow. sprzedaży,
 - s) budynki gastronomii: min. 3 i max. 7 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,
 - t) budynki innych usług: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - u) budynki biur: min. 5 i max. 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - v) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: min. 5 i max. 10 miejsc na 100 użytkowników (jednocześnie);
- 2) określa się minimalną liczbę miejsc parkingowych (postojowych), dla samochodów w obszarze poza ograniczeniami na zachód od Alei Kijowskiej, wliczając miejsca w garażach, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części – według poniższych wskaźników:
- a) budynki w zabudowie wielorodzinnej: 1,2 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) hotele: 10 miejsc na 100 pokoi,
 - c) domy studenckie: 20 miejsc na 100 łóżek,
 - d) internaty, domy dziecka: 10 miejsc na 100 łóżek,
 - e) pensjonaty, domy wypoczynkowe: 20 miejsc na 100 łóżek,
 - f) domy rencistów: 12 miejsc na 100 łóżek,
 - g) domy zakonne: 10 miejsc na 1 dom,
 - h) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości: 20 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - i) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: 25 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących),
 - j) budynki kultury - sale wystawowe, muzea: 25 miejsc na 100 odwiedzających (jednocześnie),
 - k) budynki kultu religijnego: 10 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie),
 - l) budynki oświaty: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - m) budynki szkolnictwa wyższego, nauki: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - n) budynki szkolnictwa wyższego (dodatkowo, jeśli ze studentami): 10 miejsc na 100 studentów,
 - o) budynki opieki zdrowotnej: 30 miejsc na 100 łóżek,
 - p) budynki opieki społecznej i socjalnej: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - q) budynki obsługi bankowej: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - r) obiekty handlu - 2000 m² pow. sprzedaży i niżej: 30 miejsc na 1000 m² pow. sprzedaży,

- s) budynki gastronomii: 25 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,
 - t) budynki innych usług: 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - u) budynki biur: 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - v) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: 30 miejsc na 100 użytkowników (jednocześnie);
- 3) wskaźniki, o których mowa w pkt 1 i 2 , nie mają zastosowania w przypadku zamiaru wykonania robót budowlanych w istniejących budynkach, polegających na:
- a) przebudowie,
 - b) remoncie,
 - c) dociepleniu,
 - d) nadbudowie istniejących budynków do jednej kondygnacji;
 - e) zmianie sposobu użytkowania:
 - poddaszy,
 - pojedynczych lokali (w tym piwnic),
 - całego obiektu,
 - f) wykonaniu pochylni i ramp dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 - g) realizacji szybów windowych i zewnętrznych klatek schodowych lub rozbudowie w celu komunikacji tych elementów z resztą budynku;
- 4) dla obiektów określonych w pkt 1 lit. a – v, oraz pkt 2 lit. a – v nakaz zapewnienia stanowisk na kartę parkingową w ramach wskazanej liczby miejsc postojowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla danego obiektu i nie mniej niż 1 miejsce postojowe;
- 5) określa się dla nowo budowanych obiektów minimalną liczbę stanowisk postojowych dla rowerów, wliczając miejsca wewnątrz obiektów, odniesioną odpowiednio do funkcji obiektów lub do funkcji ich części - według poniższych wskaźników:
- a) budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej: 0,5 miejsca na 1 mieszkanie,
 - b) domy studenckie: 30 miejsc na 100 łóżek,
 - c) pensjonaty, domy wypoczynkowe: 15 miejsc na 100 łóżek,
 - d) budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości: 10 miejsc na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - e) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe: 5 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących),
 - f) budynki opieki zdrowotnej: 5 miejsc na 100 łóżek,
 - g) budynki handlu - 2000 m² pow. sprzedaży i niżej: 10 miejsc na 10000 m² powierzchni sprzedaży,
 - h) budynki gastronomii: 10 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,
 - i) budynki innych usług: 5 miejsc na 100 zatrudnionych,
 - j) budynki biur: 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - k) obiekty sportowe lokalne - korty tenisowe, baseny, boiska, itp.: 5 miejsc na 100 użytkowników (jednocześnie);
- 6) miejsc parkingowych (postojowych) i stanowiska postojowe dla rowerów dla potrzeb danego obiektu nakazuje się lokalizować i bilansować w obrębie działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej lub zgłoszeniem;

7) dopuszcza się lokalizowanie dodatkowych, poza bilansem (ponad wymagania określone w pkt 1, 2 i 5, stanowisk postojowych dla rowerów także w obrębie terenów dróg publicznych - dojazdowych i lokalnych - jako pasy i zatoki postojowe oraz na wydzielonych terenach, dla których dopuszczone jest przeznaczenie na parkingi z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach/włączeniach dróg wewnętrznych.

9. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc parkingowych (postojowych):

1) nakaz realizacji jako naziemne, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) zakaz lokalizacji:

a) miejsc parkingowych (postojowych):

w terenach oznaczonych symbolami: **ZP.1 – ZP.3, ZPz.1, ZPz.2, ZPp.1 – ZPp.9, KDZT.1, KDW.3, KDW.4, KDW.6, KDW.11, KDX.1, KDX.2,**

w granicach *strefy ochrony zieleni*,

w granicach *historycznego przebiegu Młynówki Królewskiej* ujętego w gminnej ewidencji zabytków,

b) wielopoziomowych parkingów, garaży podziemnych w:

obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,

obiektach zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

granicach działek związanych z obiektami wskazanymi w tiret 1 i 2;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) wielopoziomowych miejsc parkingowych (postojowych), parkingów, garaży nadziemnych i podziemnych w terenach oznaczonych symbolami: **KU.1, KU.2,**

b) garaży jedno lub dwustanowiskowych w terenach oznaczonych symbolami: **MWw.1, MWw.2, MWw.3,**

c) wielopoziomowych parkingów, garaży podziemnych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b w:

- Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: **MW.1 – MW.14,**

- Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej: **MW/U.1 - MW/U.6,**

- Terenach zabudowy usługowej: **U.1 – U.6, Uo.1, Uo.3, Uo.4, Un.1 i Uks.1.**

10. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru komunikacją zbiorową:

1) obszar planu znajduje się zasięgu obsługi linii publicznego transportu zbiorowego w Alei Juliusza Słowackiego, ul. Łobzowskiej, Placu Teodora Axentowicza i Alei Kijowskiej;

2) obsługę komunikacyjną obszaru dopełniają aglomeracyjne linie autobusowe.

Wysokość stawki procentowej

§ 15. Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się dla wszystkich terenów objętych granicami planu w wysokości **30%**.

ROZDZIAŁ III USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 16. 1. W przeznaczeniu poszczególnych terenów mieści się zieleni towarzysząca oraz obiekty i urządzenia budowlane, takie jak:

- 1) obiekty i urządzenia budowlane infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN i większych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 7 oraz § 6 ust. 4 pkt 2;
- 2) dojścia piesze niewyznaczone na rysunku planu;
- 3) trasy rowerowe, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6;
- 4) dojazdy niewyznaczone na rysunku planu;
- 5) miejsca parkingowe (postojowe), z zastrzeżeniem § 14 ust. 9.

2. Ustala się maksymalną wysokość dla następujących obiektów budowlanych:

- 1) budynków gospodarczych i altan: **5 m**;
- 2) garaży:
 - a) jednostanowiskowych: **5 m**,
 - b) dwustanowiskowych i wielostanowiskowych: **6 m**.

§ 17. 1. Wyznacza się **Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczone symbolami **MW.1, MW.13, MW.14** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,5 – 2,5**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) dla oznaczonych na rysunku planu *subdominant* (pod adresami: ulica Zakątek 5, 7, 8, 13 oraz ulica Kazimierza Wielkiego 109, 113), maksymalną wysokość zabudowy zgodną ze stanem istniejącym do 248 m n.p.m.

4. Dla **obiektów i obszarów wskazanych do ochrony urbanistycznej** obowiązują zapisy, o których mowa w § 10 ust. 14.

§ 18. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.2** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,7 – 1,8**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **19 m**.

§ 19. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.3** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,6 – 2,8**;

3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

§ 20. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.4** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 5,6**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m** a w oznaczonej na rysunku planu **strefie obniżonej wysokości zabudowy: 12 m**.

§ 21. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.5** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,0 – 1,4**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **25 m**, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) dla oznaczonych na rysunku planu **subdominant** (pod adresami: aleja Kijowska 30, 32, 34) maksymalną wysokość zabudowy zgodną ze stanem istniejącym do 236 m n.p.m.

3. Dla **obiektów i obszarów wskazanych do ochrony urbanistycznej** obowiązują zapisy, o których mowa w § 10 ust. 14.

§ 22. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.6** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,0 – 2,7**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E3** ustala się nakaz **ochrony częściowej**.

§ 23. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.7** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,6 – 5,3**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**.

§ 24. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.8** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,0 – 5,5**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **F3** ustala się nakaz *ochrony częściowej*.

5. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **F4** ustala się *nakaz ochrony częściowej z dopuszczeniem nadbudowy* z zastrzeżeniem pkt 6.

6. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **F4** dopuszcza się możliwość nadbudowy poprzez zmianę sposobu użytkowania poddasza.

7. Dla oznaczonego na rysunku planu *obiektu o wartościach architektonicznych* (pod adresami: ulica Kazimierza Wielkiego 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 oraz ulica Raławicka 2) ustala się:

- 1) nakaz zachowania:
 - a) gabarytu,
 - b) podziałów, artykulacji i kolorystyki elewacji,
 - c) oryginalnych elementów wykończeniowych z blachy falistej;
- 2) zakaz zabudowywania loggi i balkonów.

§ 25. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.9** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji budynków mieszkalno – usługowych, z zastrzeżeniem, że udział funkcji usługowej w przeznaczeniu podstawowym, może być lokalizowany w dwóch najniższych naziemnych kondygnacjach budynku.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,7 – 4,0**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **25 m**.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E4** ustala się nakaz *ochrony częściowej*.

5. Dla oznaczonego na rysunku planu *obiektu o wartościach architektonicznych* (pod adresem ulica Raławicka 1) ustala się nakaz zachowania detalu architektonicznego tzw. łamaczy światła.

§ 26. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.10** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,6 – 3,2**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **25 m**;
- 4) dla oznaczonych na rysunku planu *subdominant* (pod adresami: ulica Zbrojów 8, 10, 12), maksymalną wysokość zabudowy zgodną ze stanem istniejącym do 247,2 m n.p.m.

4. Dla *obiektów i obszarów wskazanych do ochrony urbanistycznej* obowiązują zapisy, o których mowa w § 10 ust. 14.

5. Dla **obiekту handlowego – kiosku** oznaczonego na rysunku planu ustala się:

1) nakaz zachowania:

- a) lokalizacji,
- b) funkcji usługowej,

2) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem gabarytu.

§ 27. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.11** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%** z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,0 – 2,8**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 i ust. 5 pkt 2;
- 4) dla oznaczonej na rysunku planu **dominandy** (pod adresem ulica Kazimierza Wielkiego 1), maksymalną wysokość zabudowy zgodną ze stanem istniejącym do 241,0 m n.p.m.;
- 5) dla oznaczonych na rysunku planu **subdominant** (pod adresami: ulica Kazimierza Wielkiego 3, ulica Edmunda Biernackiego 17 oraz ulica Kujawska 1), maksymalną wysokość zabudowy zgodną ze stanem istniejącym do 240,4 m n.p.m.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E26** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

5. Oznacza na rysunku planu granicę i obszar **strefy lokalizacji usług**, dla której w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) maksymalną wysokość zabudowy: **12 m**;
- 3) dopuszczenie udziału funkcji usługowej do 100% powierzchni całkowitej budynku.

6. Dla **obiektów i obszarów wskazanych do ochrony urbanistycznej** obowiązują zapisy, o których mowa w § 10 ust. 14.

§ 28. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej**, oznaczony symbolem **MW.12** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,9 – 2,8**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

4. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E22, E24, E28 i E29** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

5. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E20, E21, E25 i E27** ustala się nakaz **ochrony częściowej** z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E23** ustala się nakaz **ochrony częściowej z możliwością nadbudowy** w formie lukarn.

7. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E27** dopuszcza się możliwość lokalizacji okien połaciowych wyłącznie w niższej połaci mansardy.

§ 29. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej**, oznaczony symbolem **MW/U.1** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalno – usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,7 – 1,4**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **14 m**,
- 4) dopuszczenie lokalizacji funkcji usługowych w parterach budynków.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **R1** i **E2** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

§ 30. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej**, oznaczony symbolem **MW/U.2** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalno – usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **2,1 – 3,2**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E1** i **F1** ustala się nakaz **ochrony częściowej**.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **F2** ustala się nakaz **ochrony częściowej z dopuszczeniem nadbudowy** z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **F2** ustala się:

- 1) nakaz:
 - a) zachowania historycznej wysokości górnej krawędzi elewacji - gzymsu;
 - b) doświetlenie jedynie poprzez okna połaciowe;
- 2) dopuszczenie możliwości nadbudowy maksymalnie do wysokości kalenicy budynku oznaczonego symbolem **F1**.

§ 31. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej**, oznaczony symbolem **MW/U.3** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalno – usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,1 – 3,7**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E15**, **E18** i **E19** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

4. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E16** i **F6** ustala się nakaz *ochrony częściowej*.

5. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E17** ustala się nakaz *ochrony częściowej z dopuszczeniem nadbudowy*, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E17**:

- 1) nakaz zachowania historycznej wysokości ścianek kolankowych;
- 2) dopuszcza się możliwość podniesienia kalenicy nie wyżej niż na wysokość kalenicy budynku oznaczonego symbolem **E18**.

§ 32. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej**, oznaczony symbolem **MW/U.4** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalno – usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,5 – 4,1**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **22 m**.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E11** i **E12** ustala się nakaz *ochrony całkowitej*.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E14** ustala się nakaz *ochrony częściowej*.

5. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E13**, ustala się nakaz *ochrony częściowej z dopuszczeniem nadbudowy* z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E13** dopuszcza się możliwość nadbudowy poprzez podniesienie kalenicy maksymalnie do wysokości kalenicy budynku oznaczonego symbolem **E12**.

7. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **F5** ustala się nakaz zachowania wysokości kalenicy.

§ 33. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej**, oznaczony symbolem **MW/U.5** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalno – usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 4,3**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**;
- 4) dopuszczenie realizacji parku kieszonkowego również poza *strefą ochrony zieleni*.

3. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E61**, ustala się nakaz *ochrony całkowitej*.

§ 34. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej**, oznaczony symbolem **MW/U.6** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi lub budynkami usługowymi lub budynkami mieszkalno – usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **35%**;

- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 1,3**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **12 m**, nie wyżej niż 221,55 m n.p.m;

§ 35. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej willowej**, oznaczony symbolem **MWw.1** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi niskiej intensywności - historycznymi willami miejskimi w otoczeniu ogrodowym.

2. Dla wyznaczonego terenu ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,3 – 1,2**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **R3, E31, E35, E38, E39 i E40** ustala się nakaz **ochrony całkowitej** z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E30, E34, E36, E37** ustala się nakaz **ochrony częściowej** z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E32**, ustala się nakaz **ochrony częściowej z dopuszczeniem nadbudowy**, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E38** ustala się nakaz przywrócenia historycznego wyglądu elewacji.

7. Ustala się dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) **E.30** dopuszczenie możliwości lokalizacji okien połaciowych wyłącznie nad niższą częścią budynku;
- 2) **E.36** zakaz możliwości lokalizacji okien połaciowych od strony przestrzeni publicznych.

8. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E32** ustala się:

- 1) nakaz zachowania:
 - a) historycznej wysokości gzymsu,
 - b) historycznej wysokości kalenicy;
- 2) dopuszczenie nadbudowy w formie lukarn z pokryciem dachowym z dachówki ceramicznej.

9. Wyznaczony teren znajduje się w granicach obszaru **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego** ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują zapisy z § 10 ust. 13.

§ 36. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej willowej**, oznaczony symbolem **MWw.2** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi niskiej intensywności - historycznymi willami miejskimi w otoczeniu ogrodowym.

2. Dla wyznaczonego terenu ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,5 – 0,9**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **R4, E41, E42, E45, E47, E50 i E51** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

4. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E43, E44, E46 i E49** ustala się nakaz **ochrony częściowej**.

5. Ustala się dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E43** zakaz lokalizacji okien połaciowych na połaci dachu od strony ulicy Stanisława Wyspiańskiego.

6. Dla istniejącego **obiekту handlowego – kiosku** oznaczonego na rysunku planu ustala się:

- 1) nakaz zachowania funkcji usługowej;
- 2) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych pod warunkiem dostosowania do nieprzekraczalnej linii zabudowy.

7. Wyznaczony teren znajduje się w granicach obszaru **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego** ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują zapisy z § 10 ust. 13.

§ 37. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej willowej**, oznaczony symbolem **MWw.3** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi niskiej intensywności - historycznymi willami miejskimi w otoczeniu ogrodowym.

2. Dla wyznaczonego terenu ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,6 – 2,0**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E56, E57, E58, E59 i E60** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

4. Wyznaczony teren znajduje się w granicach obszaru **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego** ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują zapisy z § 10 ust. 13.

§ 38. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **U.1** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 1,5**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **12 m**.

§ 39. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **U.2** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,2 – 2,4**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **19 m**.

§ 40. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **U.3** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,3 – 1,4**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m** z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E9 i E10**, maksymalną wysokość zabudowy zgodną ze stanem istniejącym do 230,4 m n.p.m.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E9 i E10** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

§ 41. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **U.4** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,9 – 1,7**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

3. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E52** i **E54** ustala się nakaz *ochrony całkowitej*.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E53**, ustala się nakaz *ochrony częściowej z dopuszczeniem nadbudowy* z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E53** dopuszcza się możliwość powiększenia istniejących lukarn - „powiek” na elewacjach: zachodniej i wschodniej.

6. Wyznaczony teren znajduje się w granicach obszaru *układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego* ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują zapisy z § 10 ust. 13.

§ 42. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **U.5** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,25 – 1,9**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Dla oznaczonej na rysunku planu *dominandy*, maksymalną wysokość zabudowy zgodną ze stanem istniejącym do 265,0 m n.p.m.

4. Dla oznaczonego na rysunku planu *obiekty uznane za dobro kultury współczesnej* (pod adresem aleja Juliusza Słowackiego 22) ustala się nakaz ochrony:

- 1) kształtu bryły i gabarytów budynku;
- 2) kompozycji i artykulacji elewacji;
- 3) układu i wielkości otworów;
- 4) materiału elewacji.

§ 43. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **U.6** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%** z czego min. **10%** lokalizowana poza obrysem budynku;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,1 – 1,5**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **12 m**.

3. Wyznaczony teren znajduje się w granicach strefy *obiektów i obszarów wskazanych do ochrony urbanistycznej*, dla której obowiązują zapisy, o których mowa w § 10 ust. 14.

§ 44. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej**, oznaczony symbolem **Uks.1** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami użyteczności publicznej z zakresu kultu religijnego wraz z towarzyszącą funkcją mieszkalną i administracyjną.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się realizację innych funkcji usługowych jako samodzielne budynki lub części budynków o funkcji podstawowej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **30%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,4 – 1,5**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m** z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) dla obiektu oznaczonego na rysunku planu jako **dominanta** (pod adresem ulica Łobzowska 67), maksymalną wysokość zabudowy zgodną ze stanem istniejącym do 237,0 m n.p.m.

4. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **R5** i **E55** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

5. Wyznaczony teren znajduje się w granicach obszaru **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego** ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują zapisy z § 10 ust. 13.

§ 45. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej**, oznaczony symbolem **Un.1** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu usług nauki.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji zabudowy budynkami usługowymi z zakresu:

- 1) kultury;
- 2) zamieszkania zbiorowego.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **1,0 – 1,9**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **19 m**.

4. Dla obiektów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **E5**, **E6** i **E7** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

§ 46. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **Uo.1** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu oświaty.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji zabudowy budynkami usługowymi z zakresu:

- 1) opieki;
- 2) zdrowia;
- 3) kultury;
- 4) sportu.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,3 – 1,0**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

§ 47. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **Uo.2** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu oświaty.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji:

- 1) zabudowy budynkami usługowymi z zakresu:
 - a) opieki,
 - b) zdrowia,

c) kultury,

d) sportu;

2) funkcji usługowej w parterach budynków.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;

2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,3 - 2,0**;

3) maksymalną wysokość zabudowy: **19 m**, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **E8** ustala się nakaz *ochrony całkowitej* z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2.

5. Dla części obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E8** - hali sportowej, ustala się:

1) maksymalną wysokość zabudowy zgodnie ze stanem istniejącym: **9 m**;

2) dopuszczalnie przekrycia dachowego w formie dachu łukowego.

§ 48. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **Uo.3** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu oświaty.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji zabudowy budynkami usługowymi z zakresu:

1) opieki;

2) zdrowia;

3) kultury;

4) sportu.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;

2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,6 – 1,2**;

3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

§ 49. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem **Uo.4** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu oświaty.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji zabudowy budynkami usługowymi z zakresu:

1) opieki;

2) zdrowia;

3) kultury;

4) sportu.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **40 %**;

2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,8 – 1,6**;

3) maksymalną wysokość zabudowy: **16 m**.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E33** ustala się nakaz *ochrony całkowitej*.

5. Wyznaczony teren znajduje się w granicach obszaru *układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego* ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują zapisy z § 10 ust. 13.

§ 50. 1. Wyznacza się **Teren zabudowy usługowej** oznaczony symbolem: **Uo.5** o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę budynkami usługowymi z zakresu oświaty.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się możliwość lokalizacji zabudowy budynkami usługowymi z zakresu:

- 1) opieki;
- 2) zdrowia;
- 3) kultury;
- 4) sportu.

3. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **50%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,4 – 0,9**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **14 m**.

4. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **E48** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

5. Wyznaczony teren znajduje się w granicach obszaru **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego** ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują zapisy z § 10 ust. 13.

§ 51. 1. Wyznacza się **Tereny zieleni urządzonej** oznaczone symbolami: **ZP.1, ZP.2** o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne parki.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **60%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,05 – 0,2**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**;
- 4) nakaz utrzymania i pielęgnacji istniejącego drzewostanu;
- 5) zakaz lokalizacji budynków, z zastrzeżeniem ust. 3;
- 6) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) terenowych urządzeń sportu i rekreacji,
 - b) placów zabaw.

3. Dla istniejącego **obektu handlowego – kiosku** oznaczonego na rysunku planu w terenie oznaczonym symbolem **ZP.1** dopuszcza się:

- 1) możliwość zmiany lokalizacji obiektu w ramach granic działki nr 501/4;
- 2) prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem gabarytu.

§ 52. 1. Wyznacza się **Teren zieleni urządzonej** oznaczony symbolem: **ZP.3** o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępny park.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **90%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,003 – 0,006**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **5 m**;
- 4) nakaz:

- a) utrzymania i pielęgnacji istniejącego drzewostanu ze szczególnym uwzględnieniem **drzew o znaczącej wartości przyrodniczej**,

b) zachowania powierzchni trawiastych w centralnym założeniu parku,

5) zakaz lokalizacji budynków, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dla istniejącego **obiekту handlowego – kiosku** oznaczonego na rysunku planu ustala się nakaz zachowania:

1) kształtu i gabarytów budynku;

2) kompozycji elewacji.

4. W wyznaczonym terenie znajduje **pomnik pamięci narodowej** oznaczony na rysunku planu, dla którego ustala się nakaz zachowania lokalizacji w osi kompozycyjnej parku.

5. Wyznaczony teren znajduje się w granicach obszaru **układu urbanistycznego Osiedla Profesorskiego** ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują zapisy z § 10 ust. 13.

§ 53. 1. Wyznacza się **Tereny zieleni urządzonej** oznaczone symbolami: **ZPp.1 – ZPp.9**, o przeznaczeniu podstawowym pod przedogródki.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się:

1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **60%**;

2) nakaz:

a) utrzymania i pielęgnacji istniejącej zieleni urządzonej,

b) zachowania i renowacji historycznych ogrodzeń a w przypadku ich rozbiórki odtworzenia w niezmienionej historycznej formie;

3) zakaz lokalizacji:

a) budynków,

b) miejsc parkingowych (postojowych),

c) placów zabaw,

d) siłowni na wolnym powietrzu;

4) dopuszczenie lokalizacji ogródków kawiarnianych.

3. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **R2** zlokalizowanego w terenie oznaczonym symbolem **ZPp.7** ustala się nakaz **ochrony całkowitej**.

§ 54. 1. Wyznacza się **Tereny zieleni urządzonej** oznaczone symbolami: **ZPz.1 – ZPz.6** o podstawowym przeznaczeniu pod zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym, ogrody i zieleńce wewnątrz kwartałów zabudowy.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu, ustala się:

1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **60%**;

2) maksymalną wysokość zabudowy: **3 m**;

3) nakaz komponowania zieleni urządzonej;

4) zakaz lokalizacji budynków;

5) w terenach oznaczonych symbolami: **ZPz.2, ZPz.3 i ZPz.4** dopuszcza się lokalizację:

a) ogrodów edukacyjnych,

b) ogródków kawiarnianych,

c) ścieżek zdrowia,

d) ogródków jordanowskich,

e) terenowych urządzeń sportowych np.: urządzeń rekreacyjno - rehabilitacyjnych.

3. Część terenu oznaczonego symbolem **ZPz.6** znajduje się w oznaczonej na rysunku planu granicy *obiektów i obszarów wskazanych do ochrony urbanistycznej*, dla której obowiązują zapisy, o których mowa w § 10 ust. 14.

§ 55. 1. Wyznacza się **Tereny komunikacji** z podziałem na:

- 1) **tereny dróg publicznych** o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne:
 - a) klasy zbiorczej wraz z torowiskiem tramwajowym oznaczoną symbolem **KDZT.1**,
 - b) klasy lokalnej, oznaczone symbolami: **KDL.1** i **KDL.2**,
 - c) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: **KDD.1 – KDD.10**;
- 2) **tereny dróg wewnętrznych**, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami: **KDW.1 – KDW.13**;
- 3) **tereny ciągów pieszych**, o podstawowym przeznaczeniu pod publicznie dostępne ciągi piesze, w obszarze których dopuszcza się ruch samochodowy w ograniczonym zakresie oraz prowadzenie tras rowerowych oznaczone symbolami: **KDX.1** i **KDX.2**;
- 4) **tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych**, o podstawowym przeznaczeniu pod parkingi dla pojazdów wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu, oznaczone symbolami **KU.1** i **KU.2**.

2. **Tereny dróg publicznych**, przeznaczone są pod budowle drogowe wraz z przynależnymi odpowiednio: drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu drogowego oraz dla potrzeb zarządzania drogą.

3. W terenach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów:

- 1) związanych z obsługą pasażerów, w ramach zagospodarowania przystanków komunikacji miejskiej;
- 2) oraz urządzeń budowlanych infrastruktury technicznej, niezwiązanej funkcjonalnie z drogami.

4. **Tereny dróg wewnętrznych**, oznaczone symbolami: **KDW.1 – KDW.13**, przeznaczone są pod budowle drogowe, odpowiednio do ich funkcji w zakresie obsługi ruchu, wraz z przynależnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu. Przeznaczenie terenów: **KDW.1, KDW.2, KDW.5, KDW.7, KDW.8, KDW.9, KDW.10, KDW.13** uwzględnia ponadto umieszczanie w nich naziemnych miejsc parkingowych (postojowych).

5. **Tereny ciągów pieszych**, oznaczone symbolami **KDX.1** i **KDX.2**, przeznaczone są pod budowle do obsługi ruchu pieszego i rowerowego oraz samochodowego w ograniczonym zakresie wraz z przynależnymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami, służącymi do prowadzenia i obsługi ruchu.

6. Dla obiektu oznaczonego na rysunku planu symbolem **E62** zlokalizowanego w terenie drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem **KDL.1** ustala się:

- 1) nakaz *ochrony całkowitej*, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszczenie możliwości zmiany lokalizacji i przeniesienie w najbliższe sąsiedztwo w granicach terenów: **MW.1** lub **KDW.1**.

§ 56. 1. **Tereny obsługi i urządzeń komunikacyjnych**, oznaczone symbolami: **KU.1, KU.2** o podstawowym przeznaczeniu pod parkingi dla pojazdów wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z obsługą parkowania i utrzymaniem terenu.

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów **KU.1, KU.2** ustala się:

- 1) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: **10%**;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy: **0,2 – 1,5**;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy: **6 m**;

4) nakaz:

- a) wprowadzania komponowanej zieleni,
- b) kształtowania elewacji jako wertykalnych ogrodów.

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY KOŃCOWE

§ 57. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 58. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Artur Buszek